CANADIAN SPECIES AT RISK

MAY 2002



Aussi disponible en français

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF
ENDANGERED WILDLIFE
IN CANADA

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION
DES ESPÈCES EN PÉRIL
AU CANADA

For additional copies contact:

COSEWIC Secretariat
c/o Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, ON
K1A 0H3

Tel.: (819) 997-4991 / (819) 953-3215
Fax: (819) 994-3684
E-mail: COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca

Web site: http://www.cosewic.gc.ca

Courier address: 4th Floor, Place Vincent Massey, 351 St. Joseph Blvd., Hull, QC.

Cover Illustration

Coho salmon - Line drawing by Drew Bodaly. Encyclopedia of Canadian Fishes. Canadian Museum of Nature and Canadian Sportfishing Productions Inc. (1995). The Coho Salmon (Interior Fraser population) was designated by COSEWIC as Endangered in May 2002.

This list can be cited as follows:

COSEWIC, 2002. Canadian Species at Risk, May 2002. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. 34 pp.

102-05982/

TABLE OF CONTENTS

ABOUT COSEWIC 1

COSEWIC Mandate 1

COSEWIC Membership 1

Definitions 1

SUMMARY TABLES 2

COSEWIC Species designated in the five "risk" categories and in the NOT AT RISK and DATA DEFICIENT categories 2

Results of May 2002 COSEWIC meeting 3

COSEWIC LISTS 4

Explanation of symbols 4

Geographical occurrence abbreviations 4

List 1. Species examined and designated in the five "risk" categories. 5

List 2. Species examined and designated in the NOT AT RISK category. 16

List 3. Species examined and designated in the DATA DEFICIENT category 19

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS 20

LIST OF NAME CHANGES 33

ABOUT COSEWIC

COSEWIC Mandate

The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) determines the national status of wild species, subspecies, varieties, and nationally significant populations that are considered to be at risk in Canada. Designations are made on all native species for the following taxonomic groups: mammals, birds, reptiles, amphibians, fish, lepidopterans, molluscs, vascular plants, mosses, and lichens.

COSEWIC Membership

COSEWIC comprises representatives from each provincial and territorial government wildlife agency, four federal agencies (Canadian Wildlife Service, Parks Canada Agency, Department of Fisheries and Oceans, and the Federal Biosystematics Partnership, chaired by the Canadian Museum of Nature), three nonjurisdictional members and the co-chairs of the species specialist and the Aboriginal Traditional Knowledge Subcommittees. The committee meets to consider status reports on candidate species.

Definitions

Species	Any indigenous species, subspecies, variety, or geographically defined population of wild fauna and flora.
Extinct (X)	A species that no longer exists.
Extirpated (XT)	A species no longer existing in the wild in Canada, but occurring elsewhere.
Endangered (E)	A species facing imminent extirpation or extinction.
Threatened (T)	A species likely to become endangered if limiting factors are not reversed.
Special Concern (SC)*	A species of special concern because of characteristics that make it particularly sensitive to human activities or natural events.
Not at Risk (NAR)**	A species that has been evaluated and found to be not at risk.
Data Deficient (DD)***	A species for which there is insufficient scientific information to support status designation.

---

* Formerly described as "Vulnerable" from 1990 to 1999, or "Rare" prior to 1990.

** Formerly described as "Not In Any Category", or "No Designation Required."

*** Formerly described as "Indeterminate" from 1994 to 1999 or "ISIBD" (insufficient scientific information on which to base a designation) prior to 1994.

SUMMARY TABLES

COSEWIC Species designated in the five "risk" categories and in the NOT AT RISK and DATA DEFICIENT categories

Table 1. Summary of list 1: COSEWIC list of species at risk. Results include the May 2002 meeting.

CATEGORY / STATUS	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	TOTALS
Mammals	2	4	18	15	24	63
Birds	3	2	21	8	22	56
Reptiles		4	5	11	10	30
Amphibians		1	5	5	7	18
Fishes	5	2	11	20	36	74
Lepidopterans		3	4	2	2	11
Molluscs	1	1	7	1	1	11
Vascular Plants		2	50	37	41	130
Mosses			2	1		3
Lichens			2		4	6
TOTALS	11	19	125	100	147	402

Table 2. Summary of list 2: COSEWIC list of species not at risk. Results include the May 2002 meeting.

CATEGORY / STATUS	NOT AT RISK
Mammals	46
Birds	35
Reptiles	4
Amphibians	12
Fishes	32
Lepidopterans	
Molluscs	1
Vascular Plants	16
Mosses	
Lichens	
TOTALS	146

Table 3. Summary of list 3: COSEWIC list of data deficient species. Results include the May 2002 meeting.

CATEGORY / STATUS	DATA DEFICIENT
Mammals	8
Birds	2
Reptiles	2
Amphibians	
Fishes	7
Lepidopterans	
Molluscs	2
Vascular Plants	4
Mosses	
Lichens	
TOTALS	25

Table 4. May 2002 species by status and taxon.

CATEGORY / STATUS	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	NOT AT RISK	DATA DEFICIENT	TOTALS
Mammals		1	3	3	2	1		10
Birds			1		1			2
Reptiles		2	1	4	4	3	2	16
Amphibians					3			3
Fishes			1	1		1	1	4
Lepidopterans			1					1
Molluscs								0
Vascular Plants			1	4	2			7
Mosses								0
Lichens			1		1			2
TOTALS	0	3	9	12	13	5	3	45

Table 5. May 2002 species by status and type of change in status.

CATEGORY / STATUS CHANGE*	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	NOT AT RISK	DATA DEFICIENT	TOTALS
New		2	6	4	6	3	2	23
Uplisted (↑)			1	4	1			6
Downlisted (↓)								0
No Change (↔)		1	2	4	6	1		14
Changed (✡)							1	1
De-listed (✓)						1		1
TOTALS	0	3	9	12	13	5	3	45

* Explanation of terms on following page.

COSEWIC LISTS

The lists that follow are organized by status category and then by taxonomic group. An explanation of the symbols and abbreviations is provided below. For each species, the information provided includes the common name, scientific name, population name, and range of occurrence (by province/ territory/ ocean). The most recent date of examination by COSEWIC is shown, and symbols provide information on the outcome of status re-examinations (e.g., uplisting, downlisting) and the basis of re-examination for species evaluated against the new quantitative criteria. For birds, geographical occurrence includes the Canadian breeding and wintering distribution.

The first COSEWIC "Endangered Species List" was issued in 1978. In 1990, it was decided that all species considered by COSEWIC should be listed even if the species were "not at risk" or "data deficient." Therefore, this document is divided into three separate lists. List 1 includes Species designated as Extinct, Extirpated, Endangered, Threatened or Special Concern. List 2 includes species examined and designated in the Not at Risk category. List 3 includes species examined and designated in the Data Deficient category because of insufficient scientific information. All three lists include the geographical occurrence and most recent date of examination.

Explanation of symbols

Re-assessments and new species

↑ Species placed in a higher risk category (uplisted) after re-examination on the date shown.
↓ Species placed in a lower risk category (downlisted) after re-examination on the date shown.
↔ Species stays in the same risk category (no change) after re-examination on the date shown.
✓ Species moved to the Not at Risk category from a risk category (de-listed) on the date shown.
☼ Species moved to the Data Deficient Category from a risk category, or to a risk category from the Data Deficient Category (changed), on the date shown.
(no arrow) New species examined on the date shown.

Evaluation with COSEWIC's new quantitative criteria

COSEWIC has recently begun using quantitative criteria to assess species' risk of extinction. These criteria were adapted from the criteria used by the World Conservation Union (IUCN) and have been used by COSEWIC since October 1999.

Δ or Δ+ Species has been assessed with new quantitative criteria based on a **new** status report or an update status report. A plus sign (+) indicates the report has an addendum.
⧋ or ⧋ + Species re-assessed with new quantitative criteria using an **existing** status report. A plus sign (+) indicates the report has an addendum.

Geographical occurrence abbreviations

AB	Alberta	NS	Nova Scotia	QC	Québec
BC	British Columbia	NT	Northwest Territories	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Yukon Territory
NB	New Brunswick	ON	Ontario		
NF	Newfoundland and Ladrador	PE	Prince Edward Island		

List 1. Species designated in the five "risk" categories, with geographical occurrence (by province / territory / ocean) and year of designation. For extinct and extirpated species, the approximate date of disappearance is indicated and geographical occurrence is based on historical distribution records.

EXTINCT CATEGORY (11)

					Extinction Date	Examination Date
Mammals (2)						
△	↔	Caribou Dawson's subspecies, Woodland	*Rangifer tarandus dawsoni*	BC	1920s	May 2000
△	↔	Mink, Sea	*Mustela macrodon*	Atlantic coastal waters	1894	May 2000
Birds (3)						
△	↔	Auk, Great	*Pinguinus impennis*	QC NB NS NF	1844	May 2000
△	↔	Duck, Labrador	*Camptorhynchus labradorius*	QC NB NS NF	1875	May 2000
△	↔	Pigeon, Passenger	*Ectopistes migratorius*	SK MB ON QC NB NS PE	1914	May 2000
Reptiles (0)						
Amphibians (0)						
Fishes (5)						
△	↔	Cisco, Deepwater	*Coregonus johannae*	ON	1952	May 2000
△	↔	Dace, Banff Longnose	*Rhinichthys cataractae smithi*	AB	1986	May 2000
△	↔	Stickleback, Benthic Hadley Lake	*Gasterosteus* sp.	BC	1999	May 2000
△	↔	Stickleback, Limnetic Hadley Lake	*Gasterosteus* sp.	BC	1999	May 2000
△	↔	Walleye, Blue	*Stizostedion vitreum glaucum*	ON	1965	May 2000
Lepidopterans (0)						
Molluscs (1)						
△	↔	Limpet, Eelgrass	*Lottia alveus alveus*	QC NS NF	1929	May 2000
Plants (0)						
Mosses (0)						
Lichens (0)						

EXTIRPATED CATEGORY (19)

					Extirpation Date	Examination Date
Mammals (4)						
△	↔	Bear, Grizzly	*Ursus arctos*	Prairie population	AB SK MB	1880s	May 2002
△	↔	Ferret, Black-footed	*Mustela nigripes*		AB SK MB	1974	May 2000
△	↔	Walrus, Atlantic	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Northwest Atlantic population	Atlantic Ocean	mid 19th century	May 2000
△	↔	Whale, Grey	*Eschrichtius robustus*	Atlantic population	Atlantic Ocean	before end of 1800s	May 2000
Birds (2)							
△	↔	Grouse, Sage	*Centrocercus urophasianus phaios*	British Columbia population	BC	not observed since 1960s	May 2000
△	↔	Prairie-Chicken, Greater	*Tympanuchus cupido*		AB SK MB ON	last reported in 1987 in SK	May 2000
Reptiles (4)							
△	↔	Lizard, Pygmy Short-horned	*Phrynosoma douglassii douglassii*	British Columbia population	BC	last reported in 1898, near Osoyoos, BC	May 2000
△		Rattlesnake, Timber	*Crotalus horridus*		ON	1941	May 2001
△		Snake, Pacific Gopher	*Pituophis catenifer catenifer*		BC	not observed since 1957	May 2002
△		Turtle, Pacific Pond	*Clemmys marmorata*		BC	not observed since 1959	May 2002
Amphibians (1)							
△		Salamander, Tiger	*Ambystoma tigrinum*	Great Lakes population	ON	Not observed since 1915	Nov 2001
Fishes (2)							
△	↔	Chub, Gravel	*Erimystax x-punctatus*		ON	last reported in 1958, Thames River drainage	May 2000
△	↔	Paddlefish	*Polyodon spathula*		ON	1917	May 2000
Lepidopterans (3)							
△	↔	Blue, Karner	*Lycaeides melissa samuelis*		ON	1991	May 2000
△	↔	Elfin, Frosted	*Callophrys [Incisalia] irus*		ON	1988	May 2000
△	↔	Marble, Island	*Euchloe ausonides*		BC	before 1910	May 2000
Molluscs (1)							
△	↔	Wedgemussel, Dwarf	*Alasmidonta heterodon*		NB	1968	May 2000
Plants (2)							
△	↔	Spring blue-eyed Mary	*Collinsia verna*		ON	not observed since 1954	May 2000
△	↔	Tick-trefoil, Illinois	*Desmodium illinoense*		ON	not observed since 1888	May 2000

Mosses (0)

Lichens (0)

ENDANGERED CATEGORY (125)

Mammals (18)						
△		Badger *jacksoni* subspecies, American	*Taxidea taxus jacksoni*		ON	May 2000
△		Badger *jeffersonii* subspecies, American	*Taxidea taxus jeffersonii*		BC	May 2000
		Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Banks Island population	NT	Apr 1991
		Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	High Arctic population	NT NU	Apr 1991
△	↔	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Atlantic-Gaspésie population	QC	May 2002
⚠	↔	Fox, Swift	*Vulpes velox*		AB SK	May 2000
⚠*	↔	Marmot, Vancouver Island	*Marmota vancouverensis*		BC	May 2000
⚠	↔	Marten, American	*Martes americana atrata*	Newfoundland population	NF	May 2000
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Ungava Bay population	NU QC Arctic Ocean Atlantic Ocean	Apr 1988
	↔	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	St. Lawrence River population	QC	Apr 1997
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Southeast Baffin Island-Cumberland Sound	NU NF Arctic Ocean	Apr 1990
△		Whale, Blue	*Balaenoptera musculus*	Atlantic population	Atlantic Ocean	May 2002
△		Whale, Blue	*Balaenoptera musculus*	Pacific population	Pacific Ocean	May 2002
		Whale, Bowhead	*Balaena mysticetus*	Eastern Arctic population	NU Arctic Ocean	Apr 1980
		Whale, Bowhead	*Balaena mysticetus*	Western Arctic population	YT NT NU Arctic Ocean	Apr 1986
⚠*		Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northeast Pacific southern resident population	Pacific Ocean	Nov 2001
	↔	Whale, Right	*Eubalaena glacialis*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1990
		Wolverine	*Gulo gulo*	Eastern population	QC NF	Apr 1989
Birds (21)						
		Bobwhite, Northern	*Colinus virginianus*		ON	Apr 1994
△	↑	Chat, Western Yellow-breasted	*Icteria virens auricollis*	British Columbia population	BC	Nov 2000
△	↔	Crane, Whooping	*Grus americana*		NT AB	Nov 2000
△	↔	Curlew, Eskimo	*Numenius borealis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	May 2000
△	↔	Flycatcher, Acadian	*Empidonax virescens*		ON	Nov 2000
⚠	↔	Grouse, Sage	*Centrocercus urophasianus urophasianus*	Prairie population	AB SK	May 2000
⚠	↔	Owl, Barn	*Tyto alba*	Eastern population	ON QC	May 2000
⚠	↔	Owl, Burrowing	*Athene cunicularia*		BC AB SK MB	May 2000
⚠	↔	Owl, Northern Spotted	*Strix occidentalis caurina*		BC	May 2000
△		Plover *circumcinctus* subspecies, Piping	*Charadrius melodus circumcinctus*		AB SK MB ON	May 2001
△		Plover *melodus* subspecies, Piping	*Charadrius melodus melodus*		QC NB NS PE NF	May 2001
△	↔	Plover, Mountain	*Charadrius montanus*		AB SK	Nov 2000
△	↔	Rail, King	*Rallus elegans*		ON	Nov 2000
△		Screech-owl *macfarlanei* subspecies, Western	*Otus kennicottii macfarlanei*		BC	May 2002
△	↔	Shrike, Eastern Loggerhead	*Lanius ludovicianus migrans*		MB ON QC	Nov 2000
△	↔	Sparrow, Henslow's	*Ammodramus henslowii*		ON	Nov 2000
⚠	↔	Tern, Roseate	*Sterna dougallii*		QC NB NS	Oct 1999
△	↔	Thrasher, Sage	*Oreoscoptes montanus*		BC AB SK	Nov 2000
⚠	↔	Warbler, Kirtland's	*Dendroica kirtlandii*		ON	May 2000
⚠	↔	Warbler, Prothonotary	*Protonotaria citrea*		ON	May 2000
△	↑	Woodpecker, White-headed	*Picoides albolarvatus*		BC	Nov 2000
Reptiles (5)						
△	↔	Racer, Blue	*Coluber constrictor foxii*		ON	May 2002
		Snake, Lake Erie Water	*Nerodia sipedon insularum*		ON	Apr 1991
△		Snake, Night	*Hypsiglena torquata*		BC	May 2001
⚠	↔	Snake, Sharp-tailed	*Contia tenuis*		BC	Oct 1999
△	↔	Turtle, Leatherback	*Dermochelys coriacea*		Pacific Ocean Atlantic Ocean	May 2001

ENDANGERED CATEGORY (continued)

Amphibians (5)						
△	↔	Frog, Northern Cricket	*Acris crepitans*		ON	May 2001
▲	↔	Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	Southern Mountain population	BC	May 2000
△	↔	Frog, Oregon Spotted	*Rana pretiosa*		BC	May 2000
△		Frog, Rocky Mountain Tailed	*Ascaphus montanus*		BC	May 2000
△		Salamander, Tiger	*Ambystoma tigrinum*	Southern Mountain population	BC	Nov 2001
Fishes (11)						
▲	↔	Dace, Nooksack	*Rhinichthys* sp.		BC	May 2000
▲	↑	Lamprey, Morrison Creek	*Lampetra richardsoni*		BC	May 2000
△		Salmon, Atlantic	*Salmo salar*	Inner Bay of Fundy populations	NB NS (rarely NF) Atlantic Ocean	May 2001
△		Salmon, Coho	*Oncorhynchus kisutch*	Interior Fraser population	BC	May 2002
▲	↑	Stickleback, Benthic Paxton Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
▲	↑	Stickleback, Benthic Vananda Creek	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
▲	↑	Stickleback, Limnetic Paxton Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
▲	↑	Stickleback, Limnetic Vananda Creek	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
		Sucker, Salish	*Catostomus* sp.		BC	Apr 1986
△	↔	Trout, Aurora	*Salvelinus fontinalis timagamiensis*		ON	May 2000
△	↔	Whitefish, Atlantic	*Coregonus huntsmani*		NS	Nov 2000
Lepidopterans (4)						
△		Blue, Island	*Plebejus saepiolus insulanus*		BC	Nov 2000
△		Checkerspot, Taylor's	*Euphydryas editha taylori*		BC	Nov 2000
△		Moth, Yucca*	*Tegeticula yuccasella*		AB	May 2002
▲	↔	Ringlet, Maritime	*Coenonympha tullia nipisiquit*		QC NB	May 2000
Molluscs (7)						
▲	↔	Bean, Rayed	*Villosa fabalis*		ON	May 2000
▲	↔	Lampmussel, Wavy-rayed	*Lampsilis fasciola*		ON	Oct 1999
△		Mussel, Mudpuppy	*Simpsonaias ambigua*		ON	May 2001
▲	↔	Physa, Hotwater	*Physella wrighti*		BC	May 2000
▲*	↔	Riffleshell, Northern	*Epioblasma torulosa rangiana*		ON	May 2000
▲	↑	Snail, Banff Springs	*Physella johnsoni*		AB	May 2000
△		Snuffbox	*Epioblasma triquetra*		ON	May 2001
Plants (50)						
▲*	↔	Agalinis, Gattinger's	*Agalinis gattingeri*		ON	May 2001
▲	↔	Agalinis, Skinner's	*Agalinis skinneriana*		ON	May 2000
▲	↔	Ammannia, Scarlet	*Ammannia robusta*		BC ON	May 2001
▲	↔	Avens, Eastern Mountain	*Geum peckii*		NS	May 2000
▲	↔	Balsamroot, Deltoid	*Balsamorhiza deltoidea*		BC	May 2000
▲	↔	Bluehearts	*Buchnera americana*		ON	May 2000
▲*	↔	Braya, Long's	*Braya longii*		NF	May 2000
△		Bugbane, Tall	*Cimicifuga elata*		BC	May 2001
△	↑	Bulrush, Bashful	*Trichophorum planifolium*		ON	May 2000
▲	↔	Bush-clover, Slender	*Lespedeza virginica*		ON	May 2000
▲	↔	Buttercup, Water-plantain	*Ranunculus alismaefolius* var. *alismaefolius*		BC	May 2000
▲	↔	Cactus, Eastern Prickly Pear	*Opuntia humifusa*		ON	May 2000
▲	↔	Coreopsis, Pink	*Coreopsis rosea*		NS	May 2000
▲	↔	Cryptanthe, Tiny	*Cryptantha minima*		AB SK	May 2000
▲	↔	Fern, Southern Maidenhair	*Adiantum capillus-veneris*		BC	May 2000
△	↔	Gentian, White Prairie	*Gentiana alba*		ON	May 2001
▲	↔	Ginseng, American	*Panax quinquefolius*		ON QC	May 2000
▲*	↑	Goat's-rue, Virginia	*Tephrosia virginiana*		ON	May 2000

*The Yucca Moth (*Tegeticula yuccasella*) and Soapweed (*Yucca glauca*) have an obligate mutualistic relationship. Soapweed was designated Threatened in May 2000.

ENDANGERED CATEGORY (continued)

▲	↔	Goldenrod, Showy	*Solidago speciosa* var. *rigidiuscula*		ON	May 2000
▲	↔	Lady's-slipper, Small White	*Cypripedium candidum*		MB ON	May 2000
▲	↔	Lotus, Seaside Birds-foot	*Lotus formosissimus*		BC	May 2000
▲	↔	Lousewort, Furbish's	*Pedicularis furbishiae*		NB	May 2000
▲	↔	Lupine, Prairie	*Lupinus lepidus* var. *lepidus*		BC	May 2000
▲	↔	Milkwort, Pink	*Polygala incarnata*		ON	May 2000
▲	↔	Mountain-mint, Hoary	*Pycnanthemum incanum*		ON	May 2000
▲	↔	Mulberry, Red	*Morus rubra*		ON	May 2000
△	↔	Orchid, Western Prairie Fringed	*Platanthera praeclara*		MB	May 2000
▲	↔	Owl-clover, Bearded	*Triphysaria versicolor* ssp. *versicolor*		BC	May 2000
▲*	↑	Paintbrush, Golden	*Castilleja levisecta*		BC	May 2000
▲	↔	Plantain, Heart-leaved	*Plantago cordata*		ON	May 2000
▲	↔	Pogonia, Large Whorled	*Isotria verticillata*		ON	May 2000
▲	↔	Pogonia, Nodding	*Triphora trianthophora*		ON	May 2000
▲	↔	Pogonia, Small Whorled	*Isotria medeoloides*		ON	May 2000
△	↔	Quillwort, Engelmann's	*Isoëtes engelmannii*		ON	May 2001
△		Sanicle, Bear's-foot	*Sanicula arctopoides*		BC	May 2001
▲	↑	Sedge, False Hop	*Carex lupuliformis*		ON QC	May 2000
▲	↔	Sedge, Juniper	*Carex juniperorum*		ON	May 2000
△		Spike-rush, Horsetail	*Eleocharis equisetoides*		ON	Nov 2000
△	↔	Sundew, Thread-leaved	*Drosera filiformis*		NS	May 2001
▲	↔	Thistle, Pitcher's	*Cirsium pitcheri*		ON	May 2000
▲	↔	Toothcup	*Rotala ramosior*		BC ON	May 2000
▲	↔	Tree, Cucumber	*Magnolia acuminata*		ON	May 2000
▲	↔	Trillium, Drooping	*Trillium flexipes*		ON	May 2000
▲*	↔	Twayblade, Purple	*Liparis liliifolia*		ON	May 2001
△	↑	Violet, Bird's-foot	*Viola pedata*		ON	May 2002
△		Willow, Barrens	*Salix jejuna*		NF	May 2001
▲	↔	Wintergreen, Spotted	*Chimaphila maculata*		ON QC	May 2000
▲*	↔	Wood-poppy	*Stylophorum diphyllum*		ON	May 2000
▲	↑	Woodsia, Blunt-lobed	*Woodsia obtusa*		ON QC	May 2000
△		Woolly-heads, Tall	*Psilocarphus elatior*	Pacific population	BC	May 2001
Mosses	(2)					
△		Moss, Poor Pocket	*Fissidens pauperculus*		BC	Nov 2001
▲*	↑	Moss, Rigid Apple	*Bartramia stricta*		BC	May 2000
Lichens	(2)					
△		Lichen, Boreal Felt	*Erioderma pedicellatum*	Atlantic population	NB NS	May 2002
▲	↔	Seaside Centipede	*Heterodermia sitchensis*		BC	May 2000

THREATENED CATEGORY (100)

Mammals (15)						
△	↑	Bat, Pallid	*Antrozous pallidus*		BC	May 2000
△	↔	Bison, Wood	*Bison bison athabascae*		YT NT BC AB	May 2000
		Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Low Arctic population	NT NU	Apr 1991
△	↔	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Boreal population	NT BC AB SK MB ON QC NF	May 2002
△	↔	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Southern Mountain population	BC AB	May 2002
△	↑	Ermine *haidarum* subspecies	*Mustela erminea haidarum*		BC	May 2001
△	↑	Fox, Grey	*Urocyon cinereoargenteus*		MB ON	May 2002
		Mole, Townsend's	*Scapanus townsendii*		BC	Apr 1996
⚠	↔	Otter, Sea	*Enhydra lutris*		Pacific coastal waters	May 2000
	↔	Porpoise, Harbour	*Phocoena phocoena*	Northwest Atlantic population	Atlantic Ocean	Apr 1991
⚠+	↔	Shrew, Pacific Water	*Sorex bendirii*		BC	May 2000
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Eastern Hudson Bay population	QC Arctic Ocean	Apr 1988
		Whale, Humpback	*Megaptera novaeangliae*	North Pacific population	Pacific Ocean	Apr 1985
⚠+		Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northeast Pacific northern resident population	Pacific Ocean	Nov 2001
⚠+	↑	Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northeast Pacific transient population	Pacific Ocean	Nov 2001
Birds (8)						
⚠	↑	Bittern, Least	*Ixobrychus exilis*		MB ON QC NB	Nov 2001
⚠	↔	Falcon, Anatum Peregrine	*Falco peregrinus anatum*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	May 2000
△	↑	Goshawk, Queen Charlotte	*Accipiter gentilis laingi*		BC	Nov 2000
⚠	↑	Gull, Ross's	*Rhodostethia rosea*		NT NU MB	Nov 2001
△	↔	Murrelet, Marbled	*Brachyramphus marmoratus*		BC	Nov 2000
⚠	↔	Pipit, Sprague's	*Anthus spragueii*		AB SK MB	May 2000
		Shrike, Prairie Loggerhead	*Lanius ludovicianus excubitorides*		AB SK MB	Apr 1986
△	↔	Warbler, Hooded	*Wilsonia citrina*		ON	Nov 2000
Reptiles (11)						
⚠	↑	Gartersnake, Butler's	*Thamnophis butleri*		ON	Nov 2001
		Rattlesnake, Eastern Massasauga	*Sistrurus catenatus catenatus*		ON	Apr 1991
△		Ribbonsnake, Northern	*Thamnophis sauritus*	Atlantic population	NS	May 2002
⚠	↔	Snake, Black Rat	*Elaphe obsoleta obsoleta*		ON	May 2000
⚠	↔	Snake, Eastern Fox	*Elaphe vulpina gloydi*		ON	May 2000
⚠	↑	Snake, Eastern Hog-nosed	*Heterodon platirhinos*		ON	Nov 2001
△		Snake, Great Basin Gopher	*Pituophis catenifer deserticola*		BC	May 2002
⚠	↔	Snake, Queen	*Regina septemvittata*		ON	May 2000
△		Stinkpot	*Sternotherus odoratus*		ON QC	May 2002
		Turtle, Blanding's	*Emydoidea blandingii*	Nova Scotia population	NS	Apr 1993
△	↔	Turtle, Eastern Spiny Softshell	*Apalone spinifera*		ON QC	May 2002
Amphibians (5)						
⚠+	↑	Salamander, Allegheny Mountain Dusky	*Desmognathus ochrophaeus*		QC	Nov 2001
△		Salamander, Jefferson	*Ambystoma jeffersonianum*		ON	Nov 2000
△	↑	Salamander, Pacific Giant	*Dicamptodon tenebrosus*		BC	Nov 2000
⚠	↑	Spadefoot, Great Basin	*Spea intermontana*		BC	Nov 2001
⚠+	↔	Toad, Fowler's	*Bufo fowleri*		ON	Nov 2000
Fishes (20)						
⚠+	↑	Chubsucker, Lake	*Erimyzon sucetta*		ON	Nov 2001
		Cisco, Blackfin	*Coregonus nigripinnis*		ON	Apr 1988
		Cisco, Shortjaw	*Coregonus zenithicus*		NT AB SK MB ON	Apr 1987
		Cisco, Shortnose	*Coregonus reighardi*		ON	Apr 1987

THREATENED CATEGORY (continued)

△	↔	Darter, Channel	*Percina copelandi*		ON QC	May 2002
▲	↔	Darter, Eastern Sand	*Ammocrypta pellucida*		ON QC	Nov 2000
▲	↑	Gar, Spotted	*Lepisosteus oculatus*		ON	Nov 2000
▲	↑	Lamprey, Cowichan Lake	*Lampetra macrostoma*		BC	Nov 2000
▲+	↑	Minnow, Western Silvery	*Hybognathus argyritis*		AB	Nov 2001
		Redhorse, Black	*Moxostoma duquesnei*		ON	Apr 1988
		Redhorse, Copper	*Moxostoma hubbsi*		QC	Apr 1987
▲	↑	Sculpin, Cultus Pygmy	*Cottus* sp.		BC	Nov 2000
		Sculpin, Deepwater	*Myoxocephalus thompsoni*	Great Lakes populations	ON	Apr 1987
△	↔	Sculpin, Shorthead	*Cottus confusus*		BC	May 2001
▲	↑	Shiner, Rosyface	*Notropis rubellus*	Manitoba population	MB	Nov 2001
▲	↔	Smelt, Lake Utopia Dwarf	*Osmerus* sp.		NB	May 2000
		Sticklebacks, Enos Lake	*Gasterosteus* spp.		BC	Apr 1988
		Whitefish, Lake	*Coregonus clupeaformis*	Lake Simcoe population	ON	Apr 1987
△		Wolffish, Northern	*Anarhichas denticulatus*		Arctic Ocean Atlantic Ocean	May 2001
△		Wolffish, Spotted	*Anarhichas minor*		Arctic Ocean Atlantic Ocean	May 2001

Lepidopterans (2)

△		Hairstreak, Behr's (Columbia)	*Satyrium behrii columbia*		BC	Nov 2000
△		Skipper, Dun	*Euphyes vestris*	Western population	BC	Nov 2000

Molluscs (1)

▲	↔	Abalone, Northern	*Haliotis kamtschatkana*		Pacific coastal waters	May 2000

Plants (37)

△	↔	Aster, Anticosti	*Symphyotrichum anticostense*		QC NB	May 2000
△	↑	Aster, Crooked-stem	*Symphyotrichum prenanthoides*		ON	May 2002
△	↑	Aster, Western Silver-leaved	*Symphyotrichum sericeum*		MB ON	May 2000
		Aster, White Wood	*Eurybia divaricata*		ON QC	Apr 1995
▲+	↔	Aster, White-top	*Sericocarpus rigidus*		BC	May 2000
△	↑	Blazing Star, Dense	*Liatris spicata*		ON	May 2001
△	↔	Blue-flag, Western	*Iris missouriensis*		AB	May 2000
▲+	↔	Braya, Fernald's	*Braya fernaldii*		NF	May 2000
▲	↑	Buffalograss	*Buchloë dactyloides*		SK MB	Nov 2001
		Chestnut, American	*Castanea dentata*		ON	Apr 1987
△	↔	Coffee-tree, Kentucky	*Gymnocladus dioicus*		ON	Nov 2000
△	↔	Colicroot	*Aletris farinosa*		ON	Nov 2000
△		Corydalis, Scouler's	*Corydalis scouleri*		BC	May 2001
△		Daisy, Lakeside	*Hymenoxys herbacea*		ON	May 2002
△	↔	Deerberry	*Vaccinium stamineum*		ON	Nov 2000
▲	↔	Gentian, Plymouth	*Sabatia kennedyana*		NS	May 2000
▲	↔	Golden Crest	*Lophiola aurea*		NS	May 2000
△	↔	Goldenseal	*Hydrastis canadensis*		ON	May 2000
▲+	↔	Greenbrier, Round-leaved	*Smilax rotundifolia*	Great Lakes Plains population	ON	May 2001
△	↑	Hyacinth, Wild	*Camassia scilloides*		ON	May 2002
		Jacob's Ladder, van Brunt's	*Polemonium van-bruntiae*		QC	Apr 1994
△		Lily, Lyall's Mariposa	*Calochortus lyallii*		BC	May 2001
		Lipocarpha, Small-flowered	*Lipocarpha micrantha*		BC ON QC	Apr 1992
▲	↔	Mosquito-fern, Mexican	*Azolla mexicana*		BC	May 2000
△+	↓	Mouse-ear-cress, Slender	*Halimolobos virgata*		AB SK	May 2000
△	↑	Orchid, Phantom	*Cephalanthera austiniae*		BC	May 2000
▲+	↔	Prairie-clover, Hairy	*Dalea villosa* var. *villosa*		SK MB	May 2000
▲	↔	Redroot	*Lachnanthes caroliana*		NS	May 2000
△	↑	Rose, Climbing Prairie	*Rosa setigera*		ON	May 2002
		Sand-verbena, Small-flowered	*Tripterocalyx micranthus*		AB SK	Apr 1992
△		Sanicle, Purple	*Sanicula bipinnatifida*		BC	May 2001

THREATENED CATEGORY (continued)

△	↑	Soapweed*	*Yucca glauca*	AB	May 2000
		Spiderwort, Western	*Tradescantia occidentalis*	AB MB	Apr 1992
△		Spike-rush, Tubercled	*Eleocharis tuberculosa*	NS	May 2000
△	↔	Violet, Yellow Montane	*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*	BC	May 2000
△	↔	Water-pennywort	*Hydrocotyle umbellata*	NS	May 2000
△	↔	Water-willow, American	*Justicia americana*	ON QC	May 2000

Mosses (1)

△	Moss, Haller's Apple	*Bartramia halleriana*	BC AB	Nov 2001

Lichens (0)

*Soapweed (*Yucca glauca*) and Yucca Moth (*Tegeticula yuccasella*) have an obligate mutualistic relationship. Yucca Moth was designated Endangered in May 2002.

SPECIAL CONCERN CATEGORY (147)

Mammals (24)						
		Bat, Fringed	*Myotis thysanodes*		BC	Apr 1988
		Bat, Keen's Long-eared	*Myotis keenii*		BC	Apr 1986
		Bat, Spotted	*Euderma maculatum*		BC	Apr 1988
△	↔	Bear, Grizzly	*Ursus arctos*		YT NT NU BC AB	May 2002
	↔	Bear, Polar	*Ursus maritimus*		YT NT NU MB ON QC NF	Apr 1999
⚠	↔	Beaver, Mountain	*Aplodontia rufa*		BC	Nov 2001
△	↑	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Northern Mountain population	YT NT BC	May 2002
		Cottontail, Nuttall's	*Sylvilagus nuttallii nuttallii*	British Columbia population	BC	Apr 1994
		Kangaroo Rat, Ord's	*Dipodomys ordii*		AB SK	Apr 1995
⚠	↔	Mole, Eastern	*Scalopus aquaticus*		ON	Nov 2000
		Mouse, Western Harvest	*Reithrodontomys megalotis megalotis*	British Columbia population	BC	Apr 1994
⚠	↔	Prairie Dog, Black-tailed	*Cynomys ludovicianus*		SK	Nov 2000
		Seal, Harbour	*Phoca vitulina mellonae*	Lac des Loups Marins landlocked population	QC	Apr 1996
		Shrew, Gaspé	*Sorex gaspensis*		QC NB NS	Apr 1988
		Squirrel, Southern Flying	*Glaucomys volans*		ON QC NS	Apr 1988
⚠	↔	Vole, Woodland	*Microtus pinetorum*		ON QC	Nov 2001
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Eastern High Arctic / Baffin Bay population	NU Arctic Ocean	Apr 1992
		Whale, Fin	*Balaenoptera physalus*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1987
		Whale, Humpback	*Megaptera novaeangliae*	Western North Atlantic population	Atlantic Ocean	Apr 1985
⚠*		Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northeast Pacific offshore population	Pacific Ocean	Nov 2001
		Whale, Northern Bottlenose	*Hyperoodon ampullatus*	Gully population	Atlantic Ocean	Apr 1996
		Whale, Sowerby's Beaked	*Mesoplodon bidens*		Atlantic Ocean	Apr 1989
△	o	Wolf, Eastern	*Canis lupus lycaon*		ON QC	May 2001
		Wolverine	*Gulo gulo*	Western population	YT NT NU BC AB SK MB ON	Apr 1989
Birds (22)						
△	↔	Chat, Eastern Yellow-breasted	*Icteria virens virens*		ON	Nov 2000
		Curlew, Long-billed	*Numenius americanus*		BC AB SK	Apr 1992
△	↓	Duck, Harlequin	*Histrionicus histrionicus*	Eastern population	NU QC NB NS NF	May 2001
⚠	↔	Falcon, Peale's Peregrine	*Falco peregrinus pealei*		BC	Nov 2001
	↓	Falcon, Tundra Peregrine	*Falco peregrinus tundrius*		YT NT NU QC NF	Apr 1992
△		Goldeneye, Barrow's	*Bucephala islandica*	Eastern population	QC NB NS PE NF	Nov 2000
⚠	↔	Gull, Ivory	*Pagophila eburnea*		YT NT NU NF	Nov 2001
	↓	Hawk, Ferruginous	*Buteo regalis*		AB SK MB	Apr 1995
	↔	Hawk, Red-shouldered	*Buteo lineatus*		ON QC NB	Apr 1996
		Heron, Pacific Great Blue	*Ardea herodias fannini*		BC	Apr 1997
		Murrelet, Ancient	*Synthliboramphus antiquus*		BC	Apr 1993
⚠	↔	Owl, Barn	*Tyto alba*	Western population	BC	Nov 2001
⚠	↔	Owl, Flammulated	*Otus flammeolus*		BC	Nov 2001
		Owl, Short-eared	*Asio flammeus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1994
⚠	↔	Rail, Yellow	*Coturnicops noveboracensis*		NT BC AB SK MB ON QC NB	Nov 2001
△		Screech-owl *kennicottii* subspecies, Western	*Otus kennicottii kennicottii*		BC	May 2002
△	↔	Sparrow, "Ipswich" Savannah	*Passerculus sandwichensis princeps*		NS	May 2000
		Thrush, Bicknell's	*Catharus bicknelli*		QC NB NS	Apr 1999
		Warbler, Cerulean	*Dendroica cerulea*		ON QC	Apr 1993
	↔	Waterthrush, Louisiana	*Seiurus motacilla*		ON QC	Apr 1996
⚠	↔	Woodpecker, Lewis's	*Melanerpes lewis*		BC	Nov 2001
		Woodpecker, Red-headed	*Melanerpes erythrocephalus*		SK MB ON QC	Apr 1996

SPECIAL CONCERN CATEGORY (continued)

Reptiles (10)						
		Lizard, Eastern Short-horned	*Phrynosoma douglassii brevirostre*		AB SK	Apr 1992
△		Milksnake, Eastern	*Lampropeltis triangulum*		ON QC	May 2002
		Racer, Eastern Yellow-bellied	*Coluber constrictor flaviventris*		SK	Apr 1991
△		Ribbonsnake, Northern	*Thamnophis sauritus*	Great Lakes population	ON	May 2002
		Skink, Five-lined	*Eumeces fasciatus*		ON	Apr 1998
		Skink, Northern Prairie	*Eumeces septentrionalis septentrionalis*		MB	Apr 1989
△		Skink, Western	*Eumeces skiltonianus*		BC	May 2002
△		Turtle, Northern Map	*Graptemys geographica*		ON QC	May 2002
		Turtle, Spotted	*Clemmys guttata*		ON QC	Apr 1991
		Turtle, Wood	*Clemmys insculpta*		ON QC NB NS	Apr 1996
Amphibians (7)						
△		Frog, Coast Tailed	*Ascaphus truei*		BC	May 2000
		Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	Prairie population	NT AB SK MB	Apr 1998
△	↔	Frog, Northern Red-legged	*Rana aurora*		BC	May 2002
△+	↔	Salamander, Coeur d'Alène	*Plethodon idahoensis*		BC	Nov 2001
		Salamander, Smallmouth	*Ambystoma texanum*		ON	Apr 1991
△	↔	Salamander, Spring	*Gyrinophilus porphyriticus*		ON QC	May 2002
△	↔	Toad, Great Plains	*Bufo cognatus*		AB SK MB	May 2002
Fishes (36)						
		Buffalo, Bigmouth	*Ictiobus cyprinellus*		SK MB ON	Apr 1989
		Buffalo, Black	*Ictiobus niger*		ON	Apr 1989
△	↔	Chub, Silver	*Macrhybopsis storeriana*		MB ON	May 2001
		Cisco, Spring	*Coregonus* sp.		QC	Apr 1992
		Cod, Atlantic	*Gadus morhua*		Atlantic Ocean	Apr 1998
		Dace, Redside	*Clinostomus elongatus*		ON	Apr 1987
		Dace, Speckled	*Rhinichthys osculus*		BC	Apr 1980
		Dace, Umatilla	*Rhinichthys umatilla*		BC	Apr 1988
		Darter, Greenside	*Etheostoma blennioides*		ON	Apr 1990
		Killifish, Banded	*Fundulus diaphanus*	Newfoundland population	NF	Apr 1989
		Kiyi	*Coregonus kiyi*		ON	Apr 1988
		Lamprey, Chestnut	*Ichthyomyzon castaneus*		SK MB	Apr 1991
		Lamprey, Northern Brook	*Ichthyomyzon fossor*		MB ON QC	Apr 1991
	○	Madtom, Northern	*Noturus stigmosus*		ON	Apr 1998
△	↔	Minnow, Pugnose	*Opsopoeodus emiliae*		ON	May 2000
		Prickleback, Pighead	*Acantholumpenus mackayi*		Arctic Ocean	Apr 1989
	↔	Redhorse, River	*Moxostoma carinatum*		ON QC	Apr 1987
△		Sculpin, Columbia Mottled	*Cottus bairdi hubbsi*		BC	May 2000
		Sculpin, Fourhorn	*Myoxocephalus quadricornis*	Freshwater form	NT NU	Apr 1989
		Shiner, Bigmouth	*Notropis dorsalis*		MB	Apr 1985
△+	↔	Shiner, Bridle	*Notropis bifrenatus*		ON QC	Nov 2001
		Shiner, Pugnose	*Notropis anogenus*		ON	Apr 1985
	↔	Shiner, Silver	*Notropis photogenis*		ON	Apr 1987
		Stickleback, Giant	*Gasterosteus* sp.		BC	Apr 1980
		Sticklebacks, Charlotte Unarmoured	*Gasterosteus* sp.		BC	Apr 1983
		Sturgeon, Green	*Acipenser medirostris*		BC	Apr 1987
		Sturgeon, Shortnose	*Acipenser brevirostrum*		NB	Apr 1980
		Sturgeon, White	*Acipenser transmontanus*		BC	Apr 1990
△+	↔	Sucker, Spotted	*Minytrema melanops*		ON	Nov 2001
		Sunfish, Orangespotted	*Lepomis humilis*		ON	Apr 1989
		Sunfish, Redbreast	*Lepomis auritus*		NB	Apr 1989
△	↔	Topminnow, Blackstripe	*Fundulus notatus*		ON	May 2001
△+	↔	Warmouth	*Lepomis gulosus*		ON	Nov 2001
		Whitefish, Squanga	*Coregonus* sp.		YT	Apr 1987
△		Wolffish, Atlantic	*Anarhichas lupus*		North Atlantic Ocean	Nov 2000
		Wolffish, Bering	*Anarhichas orientalis*		Arctic Ocean	Apr 1989
Lepidopterans (2)						
△	↔	Monarch	*Danaus plexippus*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Nov 2001
△		Weidemeyer's Admiral	*Limenitis weidemeyerii*		AB	May 2000

SPECIAL CONCERN CATEGORY (continued)

Molluscs	(1)					
Δ		Oyster, Olympia	*Ostrea conchaphila*		BC	Nov 2000
Plants	(41)					
Δ	↓	Ash, Blue	*Fraxinus quadrangulata*		ON	Nov 2000
		Aster, Bathurst	*Symphyotrichum subulatum*	Bathurst population	NB	Apr 1992
		Aster, Gulf of St. Lawrence	*Symphyotrichum laurentianum*		QC NB PE	Apr 1989
		Aster, Willow	*Symphyotrichum praealtum*		ON	Apr 1999
		Bartonia, Branched	*Bartonia paniculata* ssp. *paniculata*		ON	Apr 1992
Δ		Beggarticks, Vancouver Island	*Bidens amplissima*		BC	Nov 2001
		Bulrush, Long's	*Scirpus longii*		NS	Apr 1994
		Columbo, American	*Frasera caroliniensis*		ON	Apr 1993
Δ		Fern, American Hart's-tongue	*Asplenium scolopendrium* var. *americanum*		ON	Nov 2000
		Fern, Broad Beech	*Phegopteris hexagonoptera*		ON QC	Apr 1983
Δ	↔	Fern, Coastal Wood	*Dryopteris arguta*		BC	Nov 2001
		Fleabane, Provancher's	*Erigeron philadelphicus* ssp. *provancheri*		QC	Apr 1992
		Gentian, Victorin's	*Gentianopsis victorinii*		QC	Apr 1987
Δ		Goldenrod, Riddell's	*Solidago riddellii*		MB ON	Nov 2000
		Goosefoot, Smooth	*Chenopodium subglabrum*		AB SK MB	Apr 1992
		Green Dragon	*Arisaema dracontium*		ON QC	Apr 1984
		Hackberry, Dwarf	*Celtis tenuifolia*		ON	Apr 1985
Δ	↔	Hairgrass, Mackenzie	*Deschampsia mackenzieana*		SK	Nov 2001
	↓	Helleborine, Giant	*Epipactis gigantea*		BC	Apr 1998
		Hop-tree, Common	*Ptelea trifoliata*		ON QC	Apr 1984
Δ	↔	Indian-plantain, Tuberous	*Arnoglossum plantagineum*		ON	May 2002
		Lilaeopsis, Eastern	*Lilaeopsis chinensis*		NS	Apr 1987
		Locoweed, Hare-footed	*Oxytropis lagopus*		AB	Apr 1995
		Meadowfoam, Macoun's	*Limnanthes macounii*		BC	Apr 1988
Δ	↔	Milk-vetch, Fernald's	*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*		QC NF	Nov 2001
	↔	Oak, Shumard	*Quercus shumardii*		ON	Apr 1999
		Orchid, Eastern Prairie Fringed	*Platanthera leucophaea*		ON	Apr 1986
Δ⁺	↓	Pepperbush, Sweet	*Clethra alnifolia*		NS	May 2001
		Pondweed, Hill's	*Potamogeton hillii*		ON	Apr 1986
		Quillwort, Bolander's	*Isoëtes bolanderi*		AB	Apr 1995
		Rose-mallow, Swamp	*Hibiscus moscheutos*		ON	Apr 1987
		Rue-anemone, False	*Enemion biternatum*		ON	Apr 1990
		Rush, New Jersey	*Juncus caesariensis*		NS	Apr 1992
Δ		Tansy, Floccose	*Tanacetum huronense* var. *floccosum*		SK	May 2000
Δ	↔	Thrift, Athabasca	*Armeria maritima* ssp. *interior*		SK	May 2002
		Water-hemlock, Victorin's	*Cicuta maculata* var. *victorinii*		QC	Apr 1987
Δ		Willow, Felt-leaf	*Salix silicicola*		NU SK	May 2000
Δ		Willow, Sand-dune	*Salix brachycarpa* var. *psammophila*		SK	May 2000
		Short-capsuled				
Δ		Willow, Tumor's	*Salix tumorii*		SK	May 2000
Δ		Woolly-heads, Tall	*Psilocarphus elatior*	Prairie population	AB SK	May 2001
Δ		Yarrow, Large-headed Woolly	*Achillea millefolium* var. *megacephalum*		SK	May 2000
Mosses	(0)					
Lichens	(4)					
		Cryptic Paw	*Nephroma occultum*		BC	Apr 1995
Δ		Lichen, Boreal Felt	*Erioderma pedicellatum*	Boreal population	NF	May 2002
		Oldgrowth Specklebelly	*Pseudocyphellaria rainierensis*		BC	Apr 1996
		Seaside Bone	*Hypogymnia heterophylla*		BC	Apr 1996

List 2. Species examined and designated in the NOT AT RISK category with geographical occurrence and date of last examination (by province / territory / ocean) (146 species).

Mammals (46)						
Δ		Badger *taxus* subspecies, American	*Taxidae taxus taxus*		AB SK MB	May 2000
	↔	Bear, American Black	*Ursus americanus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	Apr 1999
Δ	↔	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Newfoundland population	NF	May 2002
	↔	Cottontail, Nuttall's	*Sylvilagus nuttallii pinetis*	Prairie population	AB SK	Apr 1994
		Dolphin, Atlantic White-sided	*Lagenorhynchus acutus*		Atlantic Ocean	Apr 1991
		Dolphin, Bottlenose	*Tursiops truncatus*		Atlantic Ocean	Apr 1993
		Dolphin, Common	*Delphinus delphis*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1991
		Dolphin, Northern Right Whale	*Lissodelphis borealis*		Pacific Ocean	Apr 1990
		Dolphin, Pacific White-sided	*Lagenorhynchus obliquidens*		Pacific Ocean	Apr 1990
		Dolphin, Risso's	*Grampus griseus*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1990
		Dolphin, Striped	*Stenella coeruleoalba*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1993
		Dolphin, White-beaked	*Lagenorhynchus albirostris*		North Atlantic Ocean	Apr 1998
	✓	Gopher, Plains Pocket	*Geomys bursarius*		MB	Apr 1998
Δ	↔	Lynx, Canada	*Lynx canadensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	May 2001
	↔	Narwhal	*Monodon monceros*		Arctic Ocean	Apr 1987
		Porpoise, Dall's	*Phocoenoides dalli*		Pacific Ocean	Apr 1989
		Sea Lion, California	*Zalophus californianus*		Pacific coastal waters	Apr 1987
		Sea Lion, Steller	*Eumetopias jubatus*		Pacific coastal waters	Apr 1987
		Seal, Bearded	*Erignathus barbatus*		Arctic and Atlantic coastal waters	Apr 1994
		Seal, Grey	*Halichoerus grypus*		Atlantic coastal waters	Apr 1999
		Seal, Harbour	*Phoca vitulina richardsi*		Pacific coastal waters	Apr 1999
		Seal, Hooded	*Cystophora cristata*		Atlantic coastal waters	Apr 1986
		Seal, Northern Elephant	*Mirounga angustirostris*		Pacific coastal waters	Apr 1986
		Seal, Northern Fur	*Callorhinus ursinus*		Pacific coastal waters	Apr 1996
		Seal, Ringed	*Phoca hispida*		Arctic and Atlantic coastal waters	Apr 1989
		Squirrel, Cascade Mantled Ground	*Spermophilus saturatus*		BC	Apr 1992
		Squirrel, Fox	*Sciurus niger*		MB ON	Apr 1979
		Walrus, Atlantic	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Eastern Arctic population	Arctic Ocean	Apr 1987
	✓	Weasel, Long-tailed	*Mustela frenata longicauda*	Prairie population	AB SK MB	Apr 1993
		Whale, Baird's Beaked	*Berardius bairdii*		Pacific Ocean	Apr 1992
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Western Hudson Bay	Arctic Ocean population	Apr 1993
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Beaufort Sea / Arctic Ocean population	Arctic Ocean	Apr 1985
		Whale, Blainville's Beaked	*Mesoplodon densirostris*		Atlantic Ocean	Apr 1989
		Whale, Cuvier's Beaked	*Ziphius cavirostris*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1990
		Whale, False Killer	*Pseudorca crassidens*		Pacific Ocean	Apr 1990
		Whale, Grey	*Eschrichtius robustus*	Northeast Pacific population	Pacific Ocean	Apr 1987
		Whale, Hubb's Beaked	*Mesoplodon carlhubbsi*		Pacific Ocean	Apr 1989
		Whale, Long-finned Pilot	*Globicephala melas*		Atlantic Ocean	Apr 1994
		Whale, Northern Bottlenose	*Hyperoodon ampullatus*		Atlantic Ocean	Apr 1993
		Whale, Pygmy Sperm	*Kogia breviceps*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1994
		Whale, Short-finned Pilot	*Globicephala macrorhynchus*		Pacific Ocean	Apr 1993
		Whale, Sperm	*Physeter macrocephalus*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1996
		Whale, Stejneger's Beaked	*Mesoplodon stejneri*		Pacific Ocean	Apr 1989
		Whale, True's Beaked	*Mesoplodon mirus*		Atlantic Ocean	Apr 1989
		Wolf, Northern Grey	*Canis lupus occidentalis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NF	Apr 1999
		Wolf, Southern Grey	*Canis lupus nubilus*		BC	Apr 1999
Birds (35)						
	✓	Bluebird, Eastern	*Sialia sialis*		AB SK MB ON QC NB NS PE	Apr 1996
Δ	↔	Chat, Western Yellow-breasted	*Icteria virens auricollis*	Prairie population	AB SK	Nov 2000
		Coot, American	*Fulica americana*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS	Apr 1991
		Cormorant, Double-crested	*Phalocrocorax auritus*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1978
		Crane, Greater Sandhill	*Grus canadensis tabida*		BC MB ON	Apr 1979

NOT AT RISK CATEGORY (continued)

	Eagle, Bald	*Haliaeetus leucocephalus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1984
↔	Eagle, Golden	*Aquila chrysaetos*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NF	Apr 1996
↔	Falcon, Prairie	*Falco mexicanus*		BC AB SK	Apr 1996
	Flycatcher, Grey	*Empidonax wrightii*		BC	Apr 1992
	Goshawk, Northern	*Accipiter gentilis atricapillus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1995
	Grebe, Red-necked	*Podiceps grisegena*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NS NF	Apr 1982
↔	Gyrfalcon	*Falco rusticolus*		YT NT NU BC AB SK ON QC NS PE NF	Apr 1987
	Harrier, Northern	*Circus cyaneus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1993
✓	Hawk, Cooper's	*Accipiter cooperii*		BC AB SK MB ON QC NB NS	Apr 1996
	Hawk, Red-tailed	*Buteo jamaicensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1995
	Hawk, Rough-legged	*Buteo lagopus*		YT NT NU BC MB ON QC NF	Apr 1995
↔	Hawk, Sharp-shinned	*Accipiter striatus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1997
	Loon, Common	*Gavia immer*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1997
	Loon, Yellow-billed	*Gavia adamsii*		YT NT NU BC AB MB QC	Apr 1997
	Merlin	*Falco columbarius*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1985
	Owl, Boreal	*Aegolius funereus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1995
✓	Owl, Great Grey	*Strix nebulosa*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Apr 1996
	Owl, Northern Hawk	*Surnia ulula*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NF	Apr 1992
	Owl, Snowy	*Nyctea scandiaca*		YT NT NU MB QC NF	Apr 1995
✓	Pelican, American White	*Pelecanus erythrorhynchos*		BC AB SK MB ON	Apr 1987
	Screech-Owl, Eastern	*Otus asio*		SK MB ON QC NB	Apr 1986
✓	Sparrow, Baird's	*Ammodramus bairdii*		AB SK MB	Apr 1996
	Sparrow, Nelson's Sharp-tailed	*Ammodramus nelsoni*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Apr 1998
✓	Swan, Trumpeter	*Cygnus buccinator*		YT NT BC AB SK ON	Apr 1996
↔	Tern, Black	*Chlidonias niger*		NT BC AB SK MB ON QC NB NS	Apr 1996
✓	Tern, Caspian	*Sterna caspia*		NT BC AB SK MB ON QC NF	Apr 1999
	Tern, Common	*Sterna hirundo*		NT AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1998
✓	Warbler, Prairie	*Dendroica discolor*			Apr 1999
	Wren, Canyon	*Catherpes mexicanus*		BC	Apr 1992
	Wren, Sedge	*Cistothorus platensis*		AB SK MB ON QC NB	Apr 1993
Reptiles	**(4)**				
△	Brownsnake, DeKay's	*Storeria dekayi*		ON QC	May 2002
△	Lizard, Northwestern Alligator	*Elgaria coerulea principis*		BC	May 2002
	Racer, Western Yellow-bellied	*Coluber constrictor mormon*		BC	Apr 1991
△	Watersnake, Common	*Nerodia sipedon sipedon*		ON QC	May 2002
Amphibians	**(12)**				
	Ensatina	*Ensatina eschscholtzii*		BC	Apr 1999
△	Frog, Columbia Spotted	*Rana luteiventris*		YT BC AB	May 2000
	Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	Eastern population	ON QC NB NS NF	Apr 1999
	Frog, Pickerel	*Rana palustris*		ON QC NB NS	Apr 1999
△	Frog, Western Chorus	*Pseudacris triseriata*		ON QC	May 2001
△	Mudpuppy	*Necturus maculosus*		MB ON QC	May 2000
	Salamander, Four-toed	*Hemidactylium scutatum*		ON QC NB NS	Apr 1999
	Salamander, Northern Dusky	*Desmognathus fuscus*		ON QC NB	Apr 1999
	Salamander, Northwestern	*Ambystoma gracile*		BC	Apr 1999
△	Salamander, Tiger	*Ambystoma tigrinum*	Prairie / Boreal population	AB SK MB	Nov 2001
△	Salamander, Western Red-backed	*Plethodon vehiculum*		BC	Nov 2001
	Treefrog, Cope's Grey	*Hyla chrysoscelis*		MB	Apr 1999

NOT AT RISK CATEGORY (continued)

Fishes	(32)					
		Bloater	*Coregonus hoyi*		ON	Apr 1988
		Chub, Hornyhead	*Nocomis biguttatus*		MB ON	Apr 1988
		Chub, River	*Nocomis micropogon*		ON	Apr 1988
		Dace, Leopard	*Rhinichthys falcatus*		BC	Apr 1990
		Darter, Least	*Etheostoma microperca*		ON	Apr 1989
		Darter, River	*Percina shumardi*		MB ON	Apr 1989
		Darter, Tessellated	*Etheostoma olmstedi*		ON QC	Apr 1993
		Herring, Blueback	*Alosa aestivalis*		NB NS	Apr 1980
		Killifish, Banded	*Fundulus diaphanus*	Mainland population	MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1989
Δ	✓	Madtom, Brindled	*Noturus miurus*		ON	May 2001
		Minnow, Bluntnose	*Pimephales notatus*		MB ON QC	Apr 1998
		Minnow, Cutlips	*Exoglossum maxillingua*		ON QC	Apr 1994
		Minnow, Eastern Silvery	*Hybognathus regius*		ON QC	Apr 1997
		Pickerel, Chain	*Esox niger*		QC NB NS	Apr 1997
		Pickerel, Redfin	*Esox americanus americanus*		QC	Apr 1998
		Redhorse, Golden	*Moxostoma erythrurum*		MB ON	Apr 1989
Δ	✓	Sardine, Pacific	*Sardinops sagax*		Pacific Ocean	May 2002
		Sculpin, Fourhorn	*Myoxocephalus quadricornis*	Salt water form	Arctic Ocean Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1989
		Sculpin, Spoonhead	*Cottus ricei*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Apr 1989
		Shiner, Blackchin	*Notropis heterodon*		MB ON QC	Apr 1994
		Shiner, Ghost	*Notropis buchanani*		ON	Apr 1993
		Shiner, Redfin	*Lythrurus umbratilis*		ON	Apr 1988
		Shiner, Rosyface	*Notropis rubellus*	Eastern population	ON QC	Apr 1994
		Shiner, Striped	*Luxilus chrysocephalus*		ON	Apr 1993
		Shiner, Weed	*Notropis texanus*		MB	Apr 1999
		Silverside, Brook	*Labidesthes sicculus*		ON QC	Apr 1989
	✓	Stoneroller, Central	*Campostoma anomalum*		ON	Apr 1998
		Sturgeon, Lake	*Acipenser fulvescens*		AB SK MB ON QC	Apr 1986
		Sucker, Mountain	*Catostomus platyrhynchus*		BC AB SK	Apr 1991
		Sunfish, Green	*Lepomis cyanellus*		ON	Apr 1987
		Sunfish, Longear	*Lepomis megalotis*		ON QC	Apr 1987
		Y-Prickleback	*Allolumpenus hypochromus*		BC	Apr 1991
Lepidopterans	(0)					
Molluscs	(1)					
Δ		Capshell, Rocky Mountain	*Acroloxus coloradensis*	Western population	BC AB	Nov 2001
Plants	(16)					
		Aster, Short's	*Symphyotrichum shortii*		ON	Apr 1999
		Aster, Yukon	*Symphyotrichum yukonense*		YT NT	Apr 1996
		Brickellia, Large-flowered	*Brickellia grandiflora*		BC AB	Apr 1996
		Fameflower	*Talinum sediforme*		BC	Apr 1990
		Fleabane, Dwarf	*Erigeron radi. tus*		AB SK	Apr 1996
		Goldenweed, Northern Mock	*Stenotus bore. is*		YT	Apr 1997
		Mermaid, False	*Floerkea proserpinacoides*		ON QC NS	Apr 1984
		Phlox, Blue	*Phlox alyssifolia*		AB SK	Apr 1996
		Pink, Rush	*Stephanomeria runcinata*		AB SK	Apr 1996
		Rhododendron, Pacific	*Rhododendron macrophyllum*		BC	Apr 1997
		Sagebrush, Wood's	*Artemisia rupestris* ssp. *woodii*		YT	Apr 1997
		Sedge, Nebraska	*Carex nebrascensis*		AB	Apr 1995
		Stitchwort, Sand	*Stellaria arenicola*		AB SK	Apr 1992
		Wallflower, Narrow-leaved	*Erysimum angustatum*		YT	Apr 1993
	✓	Willow, Tyrrell's	*Salix tyrrellii*		NT SK	Apr 1999
		Wooly-heads, Slender	*Psilocarphus tenellus* var. *tenellus*		BC	Apr 1996
Mosses	(0)					
Lichens	(0)					

List 3. Species examined and designated in the DATA DEFICIENT category because of insufficient scientific information, with geographical occurrence and date of last examination (by province / territory / ocean) (25 species).

Mammals (8)					
	Cougar	*Puma concolor couguar*	Eastern population	ON QC NB NS	Apr 1998
	Mouse, Western Harvest	*Reithrodontomys megalotis dychei*	Prairie population	AB	Apr 1994
	Porpoise, Harbour	*Phocoena phocoena*	Pacific Ocean population	Pacific Ocean	Apr 1991
	Seal, Harbour	*Phoca vitulina concolor*		Atlantic and Arctic coastal waters	Apr 1999
	Vole, Sagebrush	*Lemmiscus curtatus*		AB SK	Apr 1996
	Whale, Dwarf Sperm	*Kogia simus*		Pacific Ocean	Apr 1997
△* ↔	Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northwest Atlantic / Eastern Arctic populations	Arctic Ocean Atlantic Ocean	Nov 2001
	Wolf, Arctic Grey	*Canis lupus arctos*		NT NU	Apr 1999
Birds (2)					
	Poorwill, Common	*Phalaenoptilus nuttallii*		BC AB SK	Apr 1993
	Tern, Forster's	*Sterna forsteri*		BC AB SK MB ON	Apr 1996
Reptiles (2)					
△	Bullsnake	*Pituophis catenifer sayi*		AB SK	May 2002
△	Turtle, Eastern Box	*Terrapene carolina carolina*		ON	May 2002
Amphibians (0)					
Fishes (7)					
	Catfish, Flathead	*Pylodictis olivaris*		ON	Apr 1993
	Chiselmouth	*Acrocheilus alutaceus*		BC	Apr 1997
	Cisco, Bering	*Coregonus laurettae*		YT	Apr 1990
	Lamprey, Darktail	*Lethenteron alaskense*		NT	Apr 1990
△ ○	Madtom, Margined	*Noturus insignis*		ON QC	May 2002
	Sculpin, Spinynose	*Asemichthys taylori*		Pacific coast	Apr 1997
△ ↔	Whitefish, Lake	*Coregonus clupeaformis*	Mira River population	NS	Nov 2000
Lepidopterans (0)					
Molluscs (2)					
△	Capshell, Rocky Mountain	*Acroloxus coloradensis*	Eastern population	ON QC	Nov 2001
	Snail, Gatineau Tadpole	*Physella parkeri latchfordi*		QC	Apr 1997
Plants (4)					
	Barley, Little	*Hordeum pusillum*		AB	Apr 1993
	Goldenweed, Rabbit-brush	*Ericameria bloomeri*		BC	Apr 1997
	Pinweed, Impoverished	*Lechea intermedia* var. *depauperata*		SK	Apr 1997
	Whitlow-grass, Kananaskis	*Draba kananaskis*		AB	Apr 1992
Mosses (0)					
Lichens (0)					

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS

"Ipswich" Savannah Sparrow
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed Special Concern in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Acadian Flycatcher
Designated Endangered in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Allegheny Mountain Dusky Salamander
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

American Badger
Designated Not at Risk in April 1979. Original Canada-wide listing de-activated in May 2000 when the American Badger was split according to subspecies.

American Black Bear
Designated Not at Risk in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999. Last assessment based on an update status report.

American Ginseng
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

American Marten (Newfoundland population)
Designated Not at Risk in April 1979. Status re-examined and uplisted to Threatened in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

American Water-willow
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

American White Pelican
Designated Threatened in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1987. Last assessment based on an update status report.

Anatum Peregrine Falcon
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1999. Status re-assessed and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Anticosti Aster
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Athabasca Thrift
Designated Threatened in April 1981. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Atlantic Walrus (Northwest Atlantic population)
Extirpated around 1850. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Atlantic Whitefish
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Aurora Trout
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Baird's Sparrow
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996. Last assessment based on an update status report.

Banff Longnose Dace
Extinct since 1986. Designated Extinct in April 1987. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Banff Springs Snail
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Barn Owl
Canadian range was considered as a whole when the Barn Owl was designated as Special Concern in April 1984. In April 1999, COSEWIC assessed the Western and Eastern populations of this species separately. The original listing for the Canadian range of the Barn Owl was de-activated.

Barn Owl (Eastern population)
Canadian range was considered as a whole when the Barn Owl was designated as Special Concern in April 1984. In April 1999, COSEWIC assessed the Western and Eastern populations of this species separately. The Eastern population was designated Endangered. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Barn Owl (Western population)
Canadian range was considered as a whole when the Barn Owl was designated as Special Concern in April 1984. In April 1999, the Western and Eastern populations of this species were assessed separately. The Western population was designated Special Concern. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Bashful Bulrush
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Bearded Owl-clover
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Beluga Whale (St. Lawrence River population)
Designated Endangered in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1997. Last assessment based on an update status report.

Benthic Hadley Lake Stickleback
Extinct in 1999. Designated Extinct in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Benthic Paxton Lake Stickleback
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Benthic Vananda Creek Stickleback
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Bird's-foot Violet
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Black Rat Snake
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Black Tern
Designated Not at Risk in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1996. Last assessment based on an update status report.

Black-footed Ferret
Extirpated by 1974. Designated Extirpated in April 1978. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Black-tailed Prairie Dog
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1988, April 1999 and in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Blackstripe Topminnow
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Blue Ash
Designated Threatened in April 1983. Status re-examined and downlisted to Special Concern in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Blue Racer
Designated Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Blue Walleye
Extinct since 1965. Designated Extinct in April 1985. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Blue Whale
Canadian range was designated Special Concern in April 1983. Original listing for Blue Whale was de-activated in May 2002 when the listing was split into two populations: Blue Whale (Atlantic population) and Blue Whale (Pacific population). The Atlantic and the Pacific populations were both designated Endangered in May 2002.

Bluehearts
Designated Threatened in April 1985. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Blunt-lobed Woodsia
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Bowhead Whale (Eastern and Western Arctic Populations)
Designated Endangered in April 1980. Split into two populations (Eastern Arctic and Western Arctic) to allow a separate designation for the Western Arctic population in April 1986. Original listing was de-activated.

Bridle Shiner
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Brindled Madtom
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Buffalograss
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Burrowing Owl
Designated Threatened in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1991. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1995. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Butler's Gartersnake
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Canada Lynx
Designated Not at Risk in April 1989. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Caspian Tern
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999. Last assessment based on an update status report.

Central Stoneroller
Designated Special Concern in 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in 1998. Last assessment based on an update status report.

Channel Darter
Designated Threatened in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Climbing Prairie Rose
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Coastal Wood Fern
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Coeur d'Alène Salsmander
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Collcroot
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Cooper's Hawk
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996. Last assessment based on an update status report.

Cougar (Eastern population)
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined in April 1998 and designated Data Deficient. Last assessment based on an update status report.

Cowichan Lake Lamprey
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Crooked-stem Aster
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Cucumber Tree
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Cultus Pygmy Sculpin
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Deepwater Cisco
Extinct since 1952. Designated Extinct in April 1988. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Deerberry
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Deltoid Balsamroot
Designated in April 1996 as Endangered. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Dense Blazing Star
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Drooping Trillium
Designated Endangered in April 1996. Status re-assessed and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Dwarf Wedgemussel
Extirpated by 1968. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Bluebird
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996. Last assessment based on an update status report.

Eastern Fox Snake
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Hog-nosed Snake
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Loggerhead Shrike
Entire Canadian range designated as Threatened in April 1986. Split according to subspecies in April 1991. The *migrans* subspecies was uplisted to Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Eastern Mole
Designated Special Concern in April 1980. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1998 and in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Mountain Avens
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Prickly Pear Cactus
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Sand Darter
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Spiny Softshell Turtle
Designated Threatened in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Eastern Wolf
Designated Data Deficient in April 1999. Status re-examined in May 2001 and designated Special Concern. Last assessment based on an update status report.

Eastern Yellow-breasted Chat
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Eelgrass Limpet
Extinct since 1929. Designated Extinct in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Engelmann's Quillwort
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Ermine *halderum* subspecies
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Eskimo Curlew
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an update status report.

False Hop Sedge
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Fernald's Braya
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Fernald's Milk-vetch
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Ferruginous Hawk
Designated Threatened in April 1980. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1995. Last assessment based on an update status report.

Flammulated Owl
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1999 and in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Fowler's Toad
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Frosted Elfin
Extirpated by 1988. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Furbish's Lousewort
Designated Endangered in April 1980. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Gattinger's Agalinis
Designated Endangered in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Giant Helleborine
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1998. Last assessment based on an update status report.

Golden Crest
Designated Threatened in April 1987. Status re-examined and confirmed Threatened in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Golden Eagle
Designated Not at Risk in April 1987. Status re-examined and confirmed in April 1996. Last assessment based on an update status report.

Golden Paintbrush
Designated Threatened in April 1995. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Goldenseal
Designated Threatened in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Gravel Chub
Last recorded in Thames River drainage, ON in 1958. Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and uplisted to Extirpated in April 1987. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Great Auk
Believed to be Extinct since 1844. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Great Basin Spadefoot
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Great Grey Owl
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1990. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996. Last assessment based on an update status report.

Great Plains Toad
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed Special Concern in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Greater Prairie-Chicken
Last reported in 1987. Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and uplisted to Extirpated in April 1990. Status re-confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Grey Fox
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Grey Whale (Atlantic population)
Extirpated before the end of the 1800's. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Grizzly Bear
Canadian range considered as one population and designated Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and [non-prairie population]). Original listing for "Grizzly Bear" across Canada de-activated.

Grizzly Bear
Canadian range considered as one population and designated Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and [non-prairie population]). [Non-prairie population] designated Special Concern in April 1991. The status was re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Grizzly Bear (Prairie population)
Canadian range considered as one population and designated Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and [non-prairie population]). Prairie population designated Extirpated in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2000 and in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Gyrfalcon
Designated Not at Risk in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1987. Last assessment based on an update status report.

Hairy Prairie-clover
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Harbour Porpoise (Northwest Atlantic population)
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in April 1991. Last assessment based on an update status report.

Harlequin Duck (Eastern population)
The Eastern population was designated Endangered in April 1990. Status re-examined and downlisted to Special Concern in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Heart-leaved Plantain
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Henslow's Sparrow
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Hoary Mountain-mint
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Hooded Warbler
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Hotwater Physa
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Humpback Whale (Western North Atlantic and North Pacific populations)
The "Western North Atlantic and North Pacific populations" were given a single designation of Threatened in April 1982. Split into two populations in April 1985 (Western North Atlantic population and North Pacific population). Original listing was de-activated.

Illinois Tick-trefoil
No site records since 1868. Designated Extirpated in April 1991. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Island Marble
Extirpated by 1910. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Ivory Gull
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1996 and in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Juniper Sedge
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Karner Blue
Has not been observed since 1991. Designated Extirpated in April 1997. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Kentucky Coffee-tree
Designated Threatened in April 1983. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Killer Whale (North Pacific "resident" populations)
Designated Threatened in April 1999. Original listing for Killer Whale (North Pacific "resident" populations) was de-activated in November 2001 when the listing was split into two populations: Killer Whale (Northeast Pacific northern resident population) and Killer Whale (Northeast Pacific southern resident population).

Killer Whale (Northeast Pacific transient population)
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Killer Whale (Northwest Atlantic / Eastern Arctic populations)
Designated Data Deficient in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

King Rail
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Kirtland's Warbler
Designated Endangered in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Labrador Duck
Believed to be Extinct since 1875. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Lake Chubsucker
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Lake Utopia Dwarf Smelt
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Lake Whitefish (Mira River population)
Designated Data Deficient in April 1999 and in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Large Whorled Pogonia
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Least Bittern
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Leatherback Turtle
Designated Endangered in April 1981. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Lewis's Woodpecker
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Limnetic Hadley Lake Stickleback
Extinct in 1999. Designated Extinct in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Limnetic Paxton Lake Stickleback
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Limnetic Vananda Creek Stickleback
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Loggerhead Shrike
Entire Canadian range was designated as Threatened in April 1986. The excubitorides and the *migrans* subspecies were designated separately in April 1991, and the original listing was de-activated.

Long's Braya
Designated Endangered in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Long-tailed Weasel (Prairie population)
Designated Threatened in April 1982. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1993. Last assessment based on an update status report.

Longjaw Cisco
Extinct since 1975. Designated Extinct in April 1985. Status confirmed in May 2000. Listing was de-activated in May 2002 because it was concluded that this species is a synonym of the Shortjaw Cisco, *Coregonus zenithicus*, which was designated as Threatened in 1987.

Louisiana Waterthrush
Designated Special Concern in April 1991. Status re-examined and confirmed in April 1996. Last assessment based on an update status report.

Mackenzie Hairgrass
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Marbled Murrelet
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Margined Madtom
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined in May 2002 and placed in the Data Deficient category. Last assessment based on an existing status report.

Maritime Ringlet
Designated Endangered in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Mexican Mosquito-fern
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Monarch
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Morrison Creek Lamprey
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Mountain Beaver
Designated Not at Risk in April 1984. Status re-examined and uplisted to Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed as Special Concern in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Mountain Plover
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed November 2000. Last assessment based on an update status report.

Narwhal
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1987. Last assessment based on an update status report.

Nodding Pogonia
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Nooksack Dace
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Northern Abalone
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Northern Cricket Frog
Designated Endangered in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Northern Leopard Frog (Southern Mountain population)
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Northern Madtom
Examined in April 1993 and placed in the Data Deficient category. Re-examined in April 1998 and designated Special Concern. Last assessment based on an update status report.

Northern Red-legged Frog
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Northern Riffleshell
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Northern Spotted Owl
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Nuttall's Cottontail (Prairie population)
Designated Not at Risk in 1994. Status re-examined and confirmed in April 1994. Last assessment based on an update status report.

Oregon Spotted Frog
Designated Endangered in an emergency listing in November 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on a new status report.

Pacific Giant Salamander
Designated Special Concern in April 1989. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Pacific Sardine
Designated Special Concern in April 1987. Status re-examined and de-listed (designated Not at Risk) in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Pacific Water Shrew
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Paddlefish
Disappeared from Canada in approximately 1917. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pallid Bat
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Passenger Pigeon
Believed to be Extinct since 1914. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Peale's Peregrine Falcon
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Peary Caribou
The Canadian range of the Peary Caribou was considered as a whole in April 1979 and designated Threatened. In April 1991, the population was split to allow designation of three separate populations (Banks Island, High Arctic and Low Arctic populations). The original listing was de-activated.

Phantom Orchid
Designated Special Concern in April 1992. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Pink Coreopsis
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pink Milkwort
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Piping Plover
Entire Canadian population designated Threatened in April 1978. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1985. In May 2001, the species was re-examined and split into two groups according to subspecies. The *melodus* subspecies and *circumcinctus* subspecies were each designated Endangered in May 2001. The original listing for the entire Canadian population was de-activated.

Pitcher's Thistle
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pixie Poacher
Designated Data Deficient in April 1991. Status re-examined and de-activated in November 2001.

Plains Pocket Gopher
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1998. Last assessment based on an update status report.

Plymouth Gentian
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Polar Bear
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and uplisted to Special Concern in April 1991. Status re-examined and confirmed as Special Concern in April 1999. Last assessment based on an update status report.

Prairie Falcon
Designated Not at Risk in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1982 and in April 1996. Last assessment based on an update status report.

Prairie Lupine
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Prairie Warbler
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999. Last assessment based on an update status report.

Prothonotary Warbler
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pugnose Minnow
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Purple Twayblade
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed as Endangered in May 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Pygmy Short-horned Lizard (British Columbia population)
Last reported in 1898. Designated Extirpated in April 1992. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Queen Charlotte Goshawk
Designated Special Concern in April 1995. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Queen Snake
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Rayed Bean
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Red Mulberry
Designated Threatened in April 1987. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Red-shouldered Hawk
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1996. Last assessment based on an update status report.

Redroot
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Right Whale
Designated Endangered in 1980. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1985 and in April 1990. Last assessment based on an update status report.

Rigid Apple Moss
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

River Redhorse
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1987. Last assessment based on an update status report.

Roseate Tern
Designated Threatened in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Endangered status re-examined and confirmed in October 1999. Last assessment based on an existing status report.

Ross's Gull
Designated Special Concern in April 1981. Status re-examined and confirmed in April 1996. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Rosyface Shiner (Manitoba population)
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Round-leaved Greenbrier (Great Lakes Plains population)
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Sage Grouse (British Columbia population)
Has not been reported since the 1960's. Designated Extirpated in April 1997. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Sage Grouse (Prairie population)
Given conditional designation of Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1998 based on a revised status report. Status re-examined confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Sage Thrasher
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Scarlet Ammannia
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an existing status report.

Sea Mink
Believed Extinct since 1894. Designated Extinct in April 1986. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Sea Otter
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1986. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1996. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Seaside Birds-foot Lotus
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Seaside Centipede
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Sharp-shinned Hawk
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1997. Last assessment based on an update status report.

Sharp-tailed Snake
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in October 1999. Last assessment based on an existing status report.

Shorthead Sculpin
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Showy Goldenrod
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Shumard Oak
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1999. Last assessment based on an update status report.

Silver Chub
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Silver Shiner
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1987. Last assessment based on an update status report.

Skinner's Agalinis
Designated Endangered in April 1988. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Slender Bush-clover
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Slender Mouse-ear-cress
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and downlisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report with an addendum.

Small White Lady's-slipper
Designated Endangered in April 1981. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Small Whorled Pogonia
Designated Endangered in April 1982. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Soapweed
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Southern Maidenhair Fern
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Spotted Gar
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1994. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Spotted Sucker
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1994 and in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Spotted Wintergreen
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Sprague's Pipit
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Spring blue-eyed Mary
No site records since 1954. Designated Extirpated in April 1987. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Spring Salamander
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Sweet Pepperbush
Designated Threatened in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1998. Status re-examined and downlisted to Special Concern in May 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Swift Fox
Last seen in Saskatchewan in 1928. Designated Extirpated in April 1978. Status re-examined and downlisted to Endangered in April 1998 after successful re-introductions. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Thread-leaved Sundew
Designated Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Tiny Cryptanthe
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Toothcup
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Trumpeter Swan
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996. Last assessment based on an update status report.

Tuberous Indian-plantain
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Tundra Peregrine Falcon
Designated Threatened in April 1978. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1992. Last assessment based on an update status report.

Tyrrell's Willow
Designated Threatened in April 1981. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999. Last assessment based on an update status report.

Vancouver Island Marmot
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1997 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Virginia Goat's-rue
Designated Threatened in April 1996. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Warmouth
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Water-pennywort
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Water-plantain Buttercup
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Wavy-rayed Lampmussel
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in October 1999. Last assessment based on an existing status report.

Western Blue-flag
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Western Prairie Fringed Orchid
Designated Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Western Screech-Owl
Entire western range was placed in the Data Deficient category in April 1995. In May 2002, the species was re-examined and split into two groups according to subspecies. The *kennicottii* subspecies was designated Special Concern and the *macfarlanei* subspecies was designated Threatened in May 2002. The original listing was de-activated.

Western Silver-leaved Aster
Designated Special Concern in 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Western Silvery Minnow
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Western Yellow-breasted Chat (British Columbia population)
The British Columbia population of the *auricollis* subspecies was designated Threatened in April 1994. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Western Yellow-breasted Chat (Prairie population)
The Prairie population of the *auricollis* subspecies was designated Not at Risk in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

White Prairie Gentian
Designated Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

White-headed Woodpecker
Designated Threatened in April 1992. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2000. Last assessment based on an update status report.

White-top Aster
Designated Threatened in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Whooping Crane
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Wild Hyacinth
Designated Special Concern in April 1990. Re-examined and uplisted to Threatened in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Wolverine
Canadian range considered as one population in April 1982 and designated Special Concern. Split into two populations in April 1989 (Western and Eastern populations). Original listing was de-activated.

Wood Bison
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1988. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Wood-poppy
Designated Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Woodland Caribou (Atlantic-Gaspésie population)
Atlantic-Gaspésie population designated as Threatened in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Boreal population)
Boreal population designated Threatened in May 2000. This newly defined population is comprised of a portion of the de-activated "Western population" and all of the de-activated "Labrador-Ungava population." Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Labrador-Ungava population)
Labrador-Ungava population designated Not at Risk in April 1984. Labrador-Ungava population de-activated in May 2000. Former Labrador-Ungava population is contained within the Boreal population.

Woodland Caribou (Newfoundland population)
Newfoundland population designated Not at Risk in April 1984. Status re-examined and confirmed in May 2000 and in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Northern Mountain population)
Northern Mountain population designated Not at Risk in May 2000. This population was formerly designated as part of the "Western population" (now de-activated). Status re-examined and uplisted to Special Concern in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Southern Mountain population)
Southern Mountain population designated Threatened in May 2000. This population was formerly designated as part of the "Western population" (now de-activated). Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Western population)
Western population designated Special Concern in April 1984. Western population de-activated in May 2000. Former Western population is contained within the following newly designated populations: Northern Mountain, Southern Mountain and Boreal.

Woodland Caribou Dawson's subspecies
Extinct by the 1920's. Designated Extinct in April 1984. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Woodland Vole
Designated Special Concern in April 1998.Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Yellow Montane Violet
Designated Threatened in April 1995. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Yellow Rail
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

LIST OF NAME CHANGES

Cross-reference of common and scientific names (including population names, where applicable) for COSEWIC-listed species. Most of the names in the list have been used by COSEWIC in the past but are no longer in use. Some common synonyms are also included.

Current Common Name or Scientific Name (Population)	Previous Name(s) or Synonym
Acris crepitans	*Acris crepitans blanchardi*
Allegheny Mountain Dusky Salamander	Mountain Dusky Salamander
Arctic Grey Wolf	Grey Wolf
Ardea herodias fannini	*Ardea herodias fannini*
Arnoglossum plantagineum	*Cacalia plantaginea*
Ascaphus montanus	*Ascaphus truei*
Ascaphus truei	*Ascaphus truei* (Pacific Coast population); *Ascaphus truei* (Southern Mountain population)*
Athene cunicularia	*Speotyto cunicularia*
Atlantic Whitefish	Acadian Whitefish
Bashful Bulrush	Few-flowered Club-rush
Benthic Paxton Lake Stickleback	Benthic Texada Island Stickleback
Bufo fowleri	*Bufo woodhousii fowleri*
Callophrys [Incisalia] irus	*Incisalia irus*
Canada Lynx	Lynx
Coast Tailed Frog	Tailed Frog (Pacific Coast population)
Coregonus clupeaformis (Lake Simcoe population)	*Coregonus clupeaformis*
Coregonus clupeaformis (Mira River population)	*Coregonus clupeaformis*
Coregonus huntsmani	*Coregonus canadensis*
Cowichan Lake Lamprey	Lake Lamprey
Eastern Lilaeopsis	Lilaeopsis
Eastern Loggerhead Shrike	Loggerhead Shrike (Eastern population)
Eastern Spiny Softshell Turtle	Spiny Softshell Turtle
Eastern Wolf	Grey Wolf
Eastern Yellow-breasted Chat	Yellow-breasted Chat (Eastern population)
Eelgrass Limpet	Bowl Limpet
Emydoidea blandingii	*Emydoidea blandingi*
Enemion biternatum	*Isopyrum biternatum*
Ermine haidarum subspecies	Ermine (Queen Charlotte Islands population)
Eurybia divaricata	*Aster divaricatus*
Gasterosteus sp.	*Gasterosteus aculeatus*
Gentianopsis victorinii	*Gentiana victorinii*
Gymnocladus dioicus	*Gymnocladus dioica*
Icteria virens virens	*Icteria virens virens* (Eastern population)
Lake Whitefish (Lake Simcoe population)	Lake Simcoe Whitefish
Lake Whitefish (Mira River population)	Mira River Whitefish
Lanius ludovicianus excubitorides	*Lanius ludovicianus excubitorides* (Prairie population)
Lanius ludovicianus migrans	*Lanius ludovicianus migrans* (Eastern population)
Limnetic Paxton Lake Stickleback	Limnetic Texada Island Stickleback
Lottia alveus alveus	*Lottia alveus*

*Now known as *Ascaphus montanus*.

Current Common Name or Scientific Name (Population)	Previous Name(s) or Synonym
Mexican Mosquito-fern	Mexican Mosquito Fern
Mudpuppy Mussel	Salamander Mussel
Mustela erminea haidarum	*Mustela erminea haidarum* (Queen Charlotte Islands population)
Northern Cricket Frog	Blanchard's Cricket Frog
Northern Grey Wolf	Grey Wolf
Northern Mock Goldenweed	MacLean's Goldenweed
Northern Spotted Owl	Spotted Owl
Panax quinquefolius	*Panax quinquefolium*
Pighead Prickleback	Blackline Prickleback
Prairie Loggerhead Shrike	Loggerhead Shrike (Prairie population)
Rangifer tarandus dawsoni	*Rangifer tarandus dawsoni* (Queen Charlotte Islands population)
Rigid Apple Moss	Apple Moss
Rocky Mountain Tailed Frog	Tailed Frog (Southern Mountain population)
Sericocarpus rigidus	*Aster curtus*
Simpsonaias ambigua	*Simpsonais ambigua*
Small-flowered Sand-verbena	Sand Verbena
Southern Grey Wolf	Grey Wolf
Sowerby's Beaked Whale	North Sea Beaked Whale
Spring blue-eyed Mary	Blue-eyed Mary
Stenotus borealis	*Haplopappus macleanii*
Strix occidentalis caurina	*Strix occidentalis*
Symphyotrichum anticostense	*Aster anticostensis*
Symphyotrichum laurentianum	*Aster laurentianus*
Symphyotrichum praealtum	*Aster praealtus*
Symphyotrichum prenanthoides	*Aster prenanthoides*
Symphyotrichum sericeum	*Virgulus sericeus*
Symphyotrichum shortii	*Aster shortii*
Symphyotrichum subulatum (Bathurst population)	*Aster subulatus* var. *obtusifolius*
Symphyotrichum yukonense	*Aster yukonensis*
Trichophorum planifolium	*Scirpus verecundus*
Tripterocalyx micanthus	*Abronia micrantha*
Western Yellow-breasted Chat (British Columbia population)	Yellow-breasted Chat (British Columbia population)
Western Yellow-breasted Chat (Prairie population)	Yellow-breasted Chat (Prairie population)
Woodland Caribou Dawson's subspecies	Woodland Caribou (Queen Charlotte Islands population)

COSEWIC
Species Specialist and Aboriginal Traditional Knowledge Subcommittee Contacts (2002-2003)

Chair, COSEWIC
Dr. Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, QC, J1K 2R1

SPECIES SPECIALIST AND ABORIGINAL TRADITIONAL KNOWLEDGE SUBCOMMITTEES

Amphibians & Reptiles
Co-chair
Dr. David M. Green
Redpath Museum, McGill University
859 Sherbrooke Street, West
Montreal, QC H3A 2K6

Co-chair
Dr. Ronald J. Brooks
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph, ON, N1G 2W1

Terrestrial Mammals

Co-chair
Dr. Brock Fenton
Department of Biology
York University
North York, ON, M3J 1P3

Co-chair
Dr. Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, QC, J1K 2R1

Birds
Co-chair
Dr. Gilles Seutin
Parcs Canada
25, rue Eddy, 4e étage
Hull, QC K1A 0M5

Co-chair
Richard (Dick) Cannings
1330 East Debeck Road
Site 11, Comp. 96, RR # 1
Naramata, BC, V0H 1N0

Lepidopterans & Molluscs
Co-chair
Dr. Theresa Fowler (Lepidopterans)
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, ON, K1A 0H3

Co-chair
Dr. Gerald L. Mackie (Mollusca)
College of Biological Sciences
University of Guelph
Guelph, ON, N1G 2W1

Marine Mammals
Co-chair
Dr. Andrew Trites
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2205 Main Mall, Vancouver B.C. V6T 1Z4

Co-chair
Dr. Hal Whitehead
Biology Department
Dalhousie University
Halifax, NS, B3H 4J1

Plants & Lichens
Co-chair
Dr. Erich Haber (Vascular Plants & Lichens)
National Botanical Services
604 Wavell Avenue
Ottawa, ON, K2A 3A8

Co-chair
Dr. René Belland (Mosses)
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton, AB, T6G 2E1

Marine Fishes
Co-chair (Atlantic)
Dr. Richard L. Haedrich
Department of Biology
Memorial University of Newfoundland
St. John's, NF, A1B 5S7

Co-chair (Pacific)
Dr. Mart R. Gross
Department of Zoology
University of Toronto
Suite 503
25 Harbord St.
Toronto, ON, M5S 3G5

Aboriginal Traditional Knowledge

Interim Co-chair
F. Henry Lickers
Mohawk Council of Akwesasne,
Department of the Environment,
P.O. Box 579
Cornwall Ontario
K6H 5T3

Second co-chair to be announced.

Freshwater Fishes
Co-chair
Dr. Robert Campbell
131 Dahlia Avenue
Ottawa, ON, K1A 0G1

Co-chair
Dr. Claude Renaud
Canadian Museum of Nature
P.O. Box 3443, Station D
Ottawa, ON, K1P 6P4

The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) was created in 1977 as a result of a recommendation at the Federal-Provincial Wildlife Conference held in 1976. It arose from the need for a single, official, scientifically sound, national listing of wildlife species at risk. In 1978, COSEWIC designated its first species and produced its first list of Canadian species at risk. Species designated at meetings of the full committee are added to the list. In 2002, COSEWIC is celebrating 25 years of Science and Knowledge for species at risk in Canada.

Environment Canada | Environnement Canada
Canadian Wildlife Service | Service canadien de la faune

Canada

The Canadian Wildlife Service, Environment Canada, provides full administrative and financial support to the COSEWIC Secretariat.

ESPÈCES CANADIENNES EN PÉRIL

MAI 2002



Also available in English

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION
DES ESPÈCES EN PÉRIL
AU CANADA

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF
ENDANGERED WILDLIFE
IN CANADA

Pour des exemplaires supplémentaires, communiquer avec :

SECRÉTARIAT DU COSEPAC
a/s du Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3

Téléphone : (819) 997-4991 / (819) 953-3215
Télécopieur : (819) 994-3684
Courriel : COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca

Site Web : http://www.cosewic.gc.ca

Adresse : Place Vincent-Massey, 4e étage, 351, boul. St-Joseph, Hull (Québec)

Illustration sur la couverture

Saumon coho - Illustration au trait par Drew Bodaly. *Encyclopedia of Canadian Fishes*. Musée canadien de la nature et Canadian Sportfishing Productions Inc. (1995). Le saumon coho (population de l'intérieur du Fraser) a été désigné « en voie de disparition » par le COSEPAC en mai 2002.

La présente liste peut être citée comme suit :

COSEPAC, 2002. Espèces canadiennes en péril, mai 2002. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. 38 p.

TABLE DES MATIÈRES

AU SUJET DU COSEPAC 1

Mandat du COSEPAC 1

Membres du COSEPAC 1

Définitions 1

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 2

Espèces du COSEPAC désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » et dans les catégories « Non en péril » et « Données insuffisantes » 2

Résultats de la réunion de mai 2002 du COSEPAC 3

LISTES DU COSEPAC 4

Explication des symboles 4

Abréviations liées aux lieux géographiques 4

Liste 1. Espèces évaluées et désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » 5

Liste 2. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « NON EN PÉRIL » 16

Liste 3. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « DONNÉES INSUFFISANTES » 20

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ 21

LISTE DES CHANGEMENTS DE NOMS 36

AU SUJET DU COSEPAC +

Mandat du COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) détermine le statut, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés et des populations sauvages canadiennes importantes qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées à toutes les espèces indigènes des groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, lépidoptères, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.

Membres du COSEPAC

Le COSEPAC est composé de représentants de chacun des organismes fauniques des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (Service canadien de la faune, Agence Parcs Canada, ministère des Pêches et des Océans, et le Partenariat fédéral sur la biosystématique, présidé par le Musée canadien de la nature), de trois membres ne relevant pas de compétence, ainsi que des coprésident(e)s des sous-comités de spécialistes des espèces et des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

Définitions

Espèce	Toute espèce, sous-espèce, variété ou population indigène de faune ou de flore sauvage géographiquement définie.
Disparue (D)	Toute espèce qui n'existe plus.
Disparue du Canada (DC)	Toute espèce qui n'est plus présente au Canada à l'état sauvage, mais qui est présente ailleurs.
En voie de disparition (VD)*	Toute espèce exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
Menacée (M)	Toute espèce susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas inversés.
Préoccupante (P)**	Toute espèce qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.
Non en péril (NEP)***	Toute espèce qui, après évaluation, est jugée non en péril.
Données insuffisantes (DI)****	Toute espèce dont le statut ne peut être précisé à cause d'un manque de données scientifiques.

+ Le nom du CSEMDC a été remplacé par le nom COSEPAC en 1999.
* Anciennement décrite comme « en danger de disparition » avant 2000.
** Anciennement décrite comme « vulnérable » de 1990 à 1999, ou « rare » avant 1990.
*** Anciennement décrite comme « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».
**** Anciennement décrite comme « indéterminée » de 1994 à 1999 ou « DSIDD » (Données scientifiques insuffisantes pour donner une désignation) avant 1994.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

Espèces du COSEPAC désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » et dans les catégories « Non en péril » et « Données insuffisantes »

Tableau 1. Résumé de la liste 1 : Liste du COSEPAC des espèces en péril. Les résultats comprennent ceux de la réunion de mai 2002.

CATÉGORIE / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	TOTAUX
Mammifères	2	4	18	15	24	63
Oiseaux	3	2	21	8	22	56
Reptiles		4	5	11	10	30
Amphibiens		1	5	5	7	18
Poissons	5	2	11	20	36	74
Lépidoptères		3	4	2	2	11
Mollusques	1	1	7	1	1	11
Plantes vasculaires		2	50	37	41	130
Mousses			2	1		3
Lichens			2		4	6
TOTAUX	11	19	125	100	147	402

Tableau 2. Résumé de la liste 2 : Liste du COSEPAC des espèces non en péril. Les résultats comprennent ceux de la réunion de mai 2002.

CATÉGORIE / STATUT	NON EN PÉRIL
Mammifères	46
Oiseaux	35
Reptiles	4
Amphibiens	12
Poissons	32
Lépidoptères	
Mollusques	1
Plantes vasculaires	16
Mousses	
Lichens	
TOTAUX	146

Tableau 3. Résumé de la liste 3 : Liste du COSEPAC des espèces dont les données sont insuffisantes. Les résultats comprennent ceux de la réunion de mai 2002.

CATÉGORIE / STATUT	DONNÉES INSUFFISANTES
Mammifères	8
Oiseaux	2
Reptiles	2
Amphibiens	
Poissons	7
Lépidoptères	
Mollusques	2
Plantes vasculaires	4
Mousses	
Lichens	
TOTAUX	25

Résultats de la réunion de mai 2002 du COSEPAC

Tableau 4. Espèces par statut et taxon de la réunion de mai 2002.

CATÉGORIE / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Mammifères		1	3	3	2	1		10
Oiseaux			1		1			2
Reptiles		2	1	4	4	3	2	16
Amphibiens					3			3
Poissons			1	1		1	1	4
Lépidoptères			1					1
Mollusques								0
Plantes vasculaires			1	4	2			7
Mousses								0
Lichens			1		1			2
TOTAUX	0	3	9	12	13	5	3	45

Tableau 5. Espèces par statut et type de changement de statut de la réunion de mai 2002.

CATÉGORIE / CHANGEMENT DE STATUT*	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Nouveau		2	6	4	6	3	2	23
Détérioration (↑)			1	4	1			6
Amélioration (↓)								0
Aucune modification (↔)		1	2	4	6	1		14
Modification (○)							1	1
Retrait (✓)						1		1
TOTAUX	0	3	9	12	13	5	3	45

* Explication des termes à la page suivante.

LISTES DU COSEPAC

Les listes qui suivent sont organisées par catégorie de statut et par groupe taxinomique. Les symboles et les abréviations sont expliqués ci-dessous. Les renseignements fournis pour chacune des espèces comprennent le nom commun, le nom scientifique, le nom de la population et l'aire de répartition (par province, territoire et océan). La date la plus récente de l'étude menée par le COSEPAC est indiquée, et les symboles offrent de l'information sur les résultats obtenus de la réévaluation du statut (par exemple, détérioration ou amélioration) et sur les fondements de la réévaluation des espèces selon les nouveaux critères quantitatifs. Pour les oiseaux, la répartition géographique inclut les aires canadiennes de reproduction et d'hivernage.

La première liste des espèces en péril du COSEPAC a été publiée en 1978. En 1990, il a été décidé que toutes les espèces étudiées par le COSEPAC devraient être inscrites, même si elles reçoivent la désignation « non en péril » ou « données insuffisantes ». Par conséquent, ce document est divisé en trois listes distinctes. La liste 1 comprend les espèces désignées comme étant « disparues », « disparues du Canada », « en voie de disparition », « menacées » ou « préoccupantes ». La liste 2 comprend les espèces étudiées et classées dans la catégorie « non en péril ». La liste 3 comprend les espèces étudiées et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques. Toutes les listes comprennent la répartition géographique et la plus récente date d'évaluation.

Explication des symboles

Réévaluations et nouvelles espèces

↑	L'espèce est inscrite à une catégorie de risque plus élevée (détérioration) après la réévaluation à la date indiquée.
↓	L'espèce est inscrite à une catégorie de moindre risque (amélioration) après la réévaluation à la date indiquée.
↔	L'espèce demeure dans la même catégorie de risque (aucune modification) après la réévaluation à la date indiquée.
✓	L'espèce est passée d'une catégorie de risque (retrait) à la catégorie « non en péril » à la date indiquée.
o	L'espèce est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou vice-versa (modification) à la date indiquée.
(aucune flèche)	Nouvelle espèce étudiée à la date indiquée.

Évaluation selon les nouveaux critères quantitatifs du COSEPAC

Le COSEPAC a récemment commencé à utiliser des critères quantitatifs pour évaluer le risque de disparition des espèces. Ces critères s'inspirent des critères utilisés par l'Union mondiale pour la nature (UICN) et sont utilisés par le COSEPAC depuis octobre 1999.

Δ ou Δ+	Espèce évaluée selon les nouveaux critères quantitatifs à partir d'un **nouveau** rapport de situation ou d'un rapport de situation mis à jour. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda.
⧋ ou ⧋ +	Espèce réévaluée selon les nouveaux critères quantitatifs et à l'aide d'un rapport de situation **existant**. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda.

Abréviations liées aux lieux géographiques

AB	Alberta	NS	Nouvelle-Écosse	QC	Québec
BC	Colombie-Britannique	NT	Territoires du Nord-Ouest	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Territoire du Yukon
NB	Nouveau-Brunswick	ON	Ontario		
NF	Terre-Neuve et Labrador	PE	Île-du-Prince-Édouard		

Liste 1. Espèces désignées dans l'une des cinq catégories de « risque », avec leur répartition géographique (par province, territoire ou océan) et l'année de leur désignation. Pour les espèces disparues et disparues du Canada, la date approximative de la disparition est indiquée et la répartition géographique est fondée sur les enregistrements de la répartition historique.

DISPARUE (11)

					Disparue	Étudiée
Mammifères (2)						
△	↔	Caribou des bois, Dawson	*Rangifer tarandus dawsoni*	BC	années 1920	Mai 2000
△	↔	Vison de mer	*Mustela macrodon*	Eaux côtières de l'Atlantique	1894	Mai 2000
Oiseaux (3)						
△	↔	Eider du Labrador	*Camptorhynchus labradorius*	QC NB NS NF	1875	Mai 2000
△	↔	Grand Pingouin	*Pinguinus impennis*	QC NB NS NF	1844	Mai 2000
△	↔	Tourte voyageuse	*Ectopistes migratorius*	SK MB ON QC NB NS PE	1914	Mai 2000
Reptiles (0)						
Amphibiens (0)						
Poissons (5)						
△	↔	Cisco de profondeur	*Coregonus johannae*	ON	1952	Mai 2000
△	↔	Doré bleu	*Stizostedion vitreum glaucum*	ON	1965	Mai 2000
△	↔	Épinoche benthique du lac Hadley	*Gasterosteus* sp.	BC	1999	Mai 2000
△	↔	Épinoche limnétique du lac Hadley	*Gasterosteus* sp.	BC	1999	Mai 2000
△	↔	Naseux des rapides de Banff	*Rhinichthys cataractae smithi*	AB	1986	Mai 2000
Lépidoptères (0)						
Mollusques (1)						
△	↔	Patelle des zostères	*Lottia alveus alveus*	QC NS NF	1929	Mai 2000
Plantes vasculaires (0)						
Mousses (0)						
Lichens (0)						

DISPARUE DU CANADA (19)

					Disparue	Étudiée
Mammifères (4)						
△	↔	Baleine grise de Californie	*Eschrichtius robustus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avant la fin des années 1800	Mai 2000
△	↔	Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Population de l'Atlantique Nord-Ouest	Océan Atlantique	milieu du 19e siècle	Mai 2000
△	↔	Ours grizzli	*Ursus arctos*	Population des Prairies	AB SK MB	années 1880	Mai 2002
△	↔	Putois d'Amérique	*Mustela nigripes*		AB SK MB	1974	Mai 2000
Oiseaux (2)							
△	↔	Tétras des armoises	*Centrocercus urophasianus phaios*	Population de la Colombie-Britannique	BC	aucune observation depuis les années 1960	Mai 2000
△	↔	Tétras des prairies	*Tympanuchus cupido*		AB SK MB ON	la dernière observation remonte à 1987 en SK	Mai 2000
Reptiles (4)							
△		Couleuvre à nez mince du Pacifique	*Pituophis catenifer catenifer*		BC	aucune observation depuis 1957	Mai 2002
△		Crotale des bois	*Crotalus horridus*		ON	1941	Mai 2001
△	↔	Iguane pygmée à cornes courtes	*Phrynosoma douglassii douglassii*	Population de la Colombie-Britannique	BC	la dernière observation remonte à 1898, près de Osoyoos, C.-B.	Mai 2000
△		Tortue de l'Ouest	*Clemmys marmorata*		BC	aucune observation depuis 1959	Mai 2002
Amphibiens (1)							
△		Salamandre tigrée	*Ambystoma tigrinum*	Population des Grands Lacs	ON	aucune observation depuis 1915	Nov 2001
Poissons (2)							
△	↔	Gravelier	*Erimystax x-punctatus*		ON	la dernière observation remonte à 1958, dans le bassin de la rivière Thames	Mai 2000
△	↔	Spatulaire	*Polyodon spathula*		ON	1917	Mai 2000
Lépidoptères (3)							
△	↔	Lutin givré	*Callophrys [Incisalia] irus*		ON	1988	Mai 2000
△	↔	Marbré insulaire	*Euchloe ausonides*		BC	avant 1910	Mai 2000
△	↔	Mélissa bleu	*Lycaeides melissa samuelis*		ON	1991	Mai 2000
Mollusques (1)							
△	↔	Alasmidonte naine	*Alasmidonta heterodon*		NB	1968	Mai 2000
Plantes (2)							
△	↔	Collinsie printanière	*Collinsia verna*		ON	aucune observation depuis 1954	Mai 2000
△	↔	Desmodie d'Illinois	*Desmodium illinoense*		ON	aucune observation depuis 1888	Mai 2000

Mousses (0)

Lichens (0)

EN VOIE DE DISPARITION (125)

Mammifères (18)						
		Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	Population de l'Arctique de l'Est	NU Océan Arctique	Avril 1980
		Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	Population de l'Arctique de l'Ouest	YT NT NU Océan Arctique	Avril 1986
	↔	Baleine noire	*Eubalaena glacialis*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de la baie d'Ungava	NU QC Océan Arctique Océan Atlantique	Avril 1988
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland	NU NF Océan Arctique	Avril 1990
	↔	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population du fleuve Saint-Laurent	QC	Avril 1997
△		Blaireau d'Amérique, *jacksoni*	*Taxidea taxus jacksoni*		ON	Mai 2000
△		Blaireau d'Amérique, *jeffersonii*	*Taxidea taxus jeffersonii*		BC	Mai 2000
		Carcajou	*Gulo gulo*	Population de l'Est	QC NF	Avril 1989
		Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population du haut Arctique	NT NU	Avril 1991
		Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population de l'île Banks	NT	Avril 1991
△	↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population de la Gaspésie-Atlantique	QC	Mai 2002
△*		Épaulard	*Orcinus orca*	Population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Nov 2001
△*	↔	Marmotte de l'île Vancouver	*Marmota vancouverensis*		BC	Mai 2000
△	↔	Martre d'Amérique	*Martes americana atrata*	Population de Terre-Neuve	NF	Mai 2000
△	↔	Renard véloce	*Vulpes velox*		AB SK	Mai 2000
△		Rorqual bleu	*Balaenoptera musculus*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	Mai 2002
△		Rorqual bleu	*Balaenoptera musculus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	Mai 2002
Oiseaux (21)						
△	↔	Bruant de Henslow	*Ammodramus henslowii*		ON	Nov 2000
△	↔	Chevêche des terriers	*Athene cunicularia*		BC AB SK MB	Mai 2000
△	↔	Chouette tachetée du Nord	*Strix occidentalis caurina*		BC	Mai 2000
		Colin de Virginie	*Colinus virginianus*		ON	Avril 1994
△	↔	Courlis esquimau	*Numenius borealis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Mai 2000
△	↔	Effraie des clochers	*Tyto alba*	Population de l'Est	ON QC	Mai 2000
△	↔	Grue blanche	*Grus americana*		NT AB	Nov 2000
△	↔	Moqueur des armoises	*Oreoscoptes montanus*		BC AB SK	Nov 2000
△	↔	Moucherolle vert	*Empidonax virescens*		ON	Nov 2000
△	↔	Paruline de Kirtland	*Dendroica kirtlandii*		ON	Mai 2000
△	↔	Paruline orangée	*Protonotaria citrea*		ON	Mai 2000
△	↑	Paruline polyglotte de l'Ouest	*Icteria virens auricollis*	Population de la Colombie-Britannique	BC	Nov 2000
△		Petit-duc des montagnes,	*Otus kennicottii macfarlanei macfarlanei*		BC	Mai 2002
△	↑	Pic à tête blanche	*Picoides albolarvatus*		BC	Nov 2000
△	↔	Pie-grièche migratrice de l'Est	*Lanius ludovicianus migrans*		MB ON QC	Nov 2000
△	↔	Pluvier montagnard	*Charadrius montanus*		AB SK	Nov 2000
△		Pluvier siffleur, *circumcinctus*	*Charadrius melodus circumcinctus*		AB SK MB ON	Mai 2001
△		Pluvier siffleur, *melodus*	*Charadrius melodus melodus*		QC NB NS PE NF	Mai 2001
△	↔	Râle élégant	*Rallus elegans*		ON	Nov 2000
△	↔	Sterne de Dougall	*Sterna dougallii*		QC NB NS	Oct 1999
△	↔	Tétras des armoises	*Centrocercus urophasianus urophasianus*	Population des Prairies	AB SK	Mai 2000
Reptiles (5)						
△	↔	Couleuvre à queue fine	*Contia tenuis*		BC	Oct 1999
△	↔	Couleuvre agile bleue	*Coluber constrictor foxii*		ON	Mai 2002
		Couleuvre d'eau du lac Érié	*Nerodia sipedon insularum*		ON	Avril 1991

EN VOIE DE DISPARITION (suite)

△		Couleuvre nocturne	*Hypsiglena torquata*		BC	Mai 2001
△	↔	Tortue luth	*Dermochelys coriacea*		Océan Pacifique Océan Atlantique	Mai 2001
Amphibiens (5)						
⚠	↔	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Population des montagnes du Sud	BC	Mai 2000
△	↔	Grenouille maculée de l'Oregon	*Rana pretiosa*		BC	Mai 2000
△		Grenouille-à-queue des Rocheuses	*Ascaphus montanus*		BC	Mai 2000
△	↔	Rainette grillon	*Acris crepitans*		ON	Mai 2001
△		Salamandre tigrée	*Ambystoma tigrinum*	Population des montagnes du Sud	BC	Nov 2001
Poissons (11)						
△	↔	Corégone de l'Atlantique	*Coregonus huntsmani*		NS	Nov 2000
⚠	↑	Épinoche benthique du lac Paxton	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
⚠	↑	Épinoche benthique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
⚠	↑	Épinoche limnétique du lac Paxton	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
⚠	↑	Épinoche limnétique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
⚠	↑	Lamproie du ruisseau Morrison	*Lampetra richardsoni*		BC	Mai 2000
		Meunier de Salish	*Catostomus* sp.		BC	Avril 1986
⚠	↔	Naseux de Nooksack	*Rhinichthys* sp.		BC	Mai 2000
△	↔	Omble Aurora	*Salvelinus fontinalis timagamiensis*		ON	Mai 2000
△		Saumon coho	*Oncorhynchus kisutch*	Population de l'intérieur du Fraser	BC	Mai 2002
△		Saumon d'Atlantique	*Salmo salar*	Populations de l'intérieur de la baie de Fundy	NB NS (rarement NF) Océan Atlantique	Mai 2001
Lépidoptères (4)						
△		Bleu insulaire	*Plebejus saepiolus insulanus*		BC	Nov 2000
△		Damier de Taylor	*Euphydryas editha taylori*		BC	Nov 2000
⚠	↔	Satyre fauve des Maritimes	*Coenonympha tullia nipisiquit*		QC NB	Mai 2000
△		Teigne du yucca*	*Tegeticula yuccasella**		AB	Mai 2002
Mollusques (7)						
⚠*	↔	Dysnomie ventrue jaune	*Epioblasma torulosa rangiana*		ON	Mai 2000
△		Epioblasme tricorne	*Epioblasma triquetra*		ON	Mai 2001
⚠	↔	Lampsile fasciolée	*Lampsilis fasciola*		ON	Oct 1999
△		Mulette du Necturus	*Simpsonaias ambigua*		ON	Mai 2001
⚠	↔	Physe d'eau chaude	*Physella wrighti*		BC	Mai 2000
⚠	↑	Physe des fontaines de Banff	*Physella johnsoni*		AB	Mai 2000
⚠	↔	Villeuse haricot	*Villosa fabalis*		ON	Mai 2000
Plantes (50)						
⚠	↔	Adiante cheveux-de-Vénus	*Adiantum capillus-veneris*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Ammannie robuste	*Ammannia robusta*		BC ON	Mai 2001
⚠	↔	Balsamorhize à feuilles deltoïdes	*Balsamorhiza deltoidea*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Benoîte de Peck	*Geum peckii*		NS	Mai 2000
⚠*	↔	Braya de Long	*Braya longii*		NF	Mai 2000
⚠	↔	Buchnéra d'Amérique	*Buchnera americana*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Carex des genévriers	*Carex juniperorum*		ON	Mai 2000
⚠	↑	Carex faux-lupulina	*Carex lupuliformis*		ON QC	Mai 2000

* La teigne du yucca (*Tegeticula yuccasella*) et le yucca glauque (*Yucca glauca*) ont une relation mutuelle obligatoire. Le yucca glauque a été désigné comme étant menacé en mai 2000.

EN VOIE DE DISPARITION (suite)

⚠+	↑	Castilléjie dorée	*Castilleja levisecta*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Chardon de Pitcher	*Cirsium pitcheri*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Chimaphile maculée	*Chimaphila maculata*		ON QC	Mai 2000
△		Cimicaire élevée	*Cimicifuga elata*		BC	Mai 2001
⚠	↔	Coréopsis rose	*Coreopsis rosea*		NS	Mai 2000
⚠	↔	Cryptanthe minuscule	*Cryptantha minima*		AB SK	Mai 2000
⚠	↔	Cypripède blanc	*Cypripedium candidum*		MB ON	Mai 2000
△	↔	Droséra filiforme	*Drosera filiformis*		NS	Mai 2001
△		Éléocharide fausse-prêle	*Eleocharis equisetoides*		ON	Nov 2000
△	↔	Gentiane blanche	*Gentiana alba*		ON	Mai 2001
⚠+	↔	Gérardie de Gattinger	*Agalinis gattingeri*		ON	Mai 2001
⚠	↔	Gérardie de Skinner	*Agalinis skinneriana*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Ginseng à cinq folioles	*Panax quinquefolius*		ON QC	Mai 2000
△	↔	Isoète d'Engelmann	*Isoëtes engelmannii*		ON	Mai 2001
⚠	↔	Isotrie fausse-médéole	*Isotria medeoloides*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Isotrie verticillée	*Isotria verticillata*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Lespédèze de Virginie	*Lespedeza virginica*		ON	Mai 2000
⚠+	↔	Liparis à feuilles de lis	*Liparis liliifolia*		ON	Mai 2001
⚠	↔	Lotier splendide	*Lotus formosissimus*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Lupin élégant	*Lupinus lepidus* var. *lepidus*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Magnolia acuminé	*Magnolia acuminata*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Mûrier rouge	*Morus rubra*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Oponce de l'Est	*Opuntia humifusa*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Pédiculaire de Furbish	*Pedicularis furbishiae*		NB	Mai 2000
⚠	↔	Plantain à feuilles cordées	*Plantago cordata*		ON	Mai 2000
△	↔	Platanthère blanchâtre de l'Ouest	*Platanthera praeclara*		MB	Mai 2000
⚠	↔	Polygale incarnat	*Polygala incarnata*		ON	Mai 2000
△		Psilocarphe élevé	*Psilocarphus elatior*	Population du Pacifique	BC	Mai 2001
⚠	↔	Pycnanthème gris	*Pycnanthemum incanum*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Renoncule à feuilles d'alisme	*Ranunculus alismaefolius* var. *alismaefolius*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Rotala rameux	*Rotala ramosior*		BC ON	Mai 2000
△		Sanicle patte-d'ours	*Sanicula arctopoides*		BC	Mai 2001
△		Saule des landes	*Salix jejuna*		NF	Mai 2001
⚠+	↔	Stylophore à deux feuilles	*Stylophorum diphyllum*		ON	Mai 2000
⚠+	↑	Téphrosie de Virginie	*Tephrosia virginiana*		ON	Mai 2000
△	↑	Trichophore à feuilles plates	*Trichophorum planifolium*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Trille à pédoncule incliné	*Trillium flexipes*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Triphore penché	*Triphora trianthophora*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Triphysaire versicolore	*Triphysaria versicolor* ssp. *versicolor*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Verge d'or voyante	*Solidago speciosa* var. *rigidiuscula*		ON	Mai 2000
△	↑	Violette pédalée	*Viola pedata*		ON	Mai 2002
⚠	↑	Woodsie obtuse	*Woodsia obtusa*		ON QC	Mai 2000
Mousses	(2)					
⚠+	↑	Bartramie à feuilles dressées	*Bartramia stricta*		BC	Mai 2000
△		Fissident appauvri	*Fissidens pauperculus*		BC	Nov 2001
Lichens	(2)					
△		Érioderme boréal	*Erioderma pedicellatum*	Population de l'Atlantique	NB NS	Mai 2002
⚠	↔	Hétérodermie maritime	*Heterodermia sitchensis*		BC	Mai 2000

MENACÉE (100)

Mammifères (15)						
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Est de la baie d'Hudson	QC Océan Atlantique	Avril 1988
△	↔	Bison des bois	*Bison bison athabascae*		YT NT BC AB	Mai 2000
		Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population du bas Arctique	NT NU	Avril 1991
△	↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population boréale	NT BC AB SK MB ON QC NF	Mai 2002
△	↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population des montagnes du Sud	BC AB	Mai 2002
△	↑	Chauve-souris blonde	*Antrozous pallidus*		BC	Mai 2000
△*	↑	Épaulard	*Orcinus orca*	Population migratrice du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Nov 2001
△*		Épaulard	*Orcinus orca*	Population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Nov 2001
△	↑	Hermine, *haidarum*	*Mustela erminea haidarum*		BC	Mai 2001
△	↔	Loutre de mer	*Enhydra lutris*		les eaux côtières du Pacifique	Mai 2000
	↔	Marsouin commun	*Phocoena phocoena*	Population du Nord-Ouest de l'Atlantique	Océan Atlantique	Avril 1991
△*	↔	Musaraigne de Bendire	*Sorex bendirii*		BC	Mai 2000
△	↑	Renard gris	*Urocyon cinereoargenteus*		MB ON	Mai 2002
		Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	Population du Pacifique Nord	Océan Pacifique	Avril 1985
		Taupe de Townsend	*Scapanus townsendii*		BC	Avril 1996
Oiseaux (8)						
△	↑	Autour des palombes	*Accipiter gentilis laingi*	Population des îles-de-la-Reine-Charlotte	BC	Nov 2000
△	↔	Faucon pèlerin, *anatum*	*Falco peregrinus anatum*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	Mai 2000
△	↔	Guillemot marbré	*Brachyramphus marmoratus*		BC	Nov 2000
△	↑	Mouette rosée	*Rhodostethia rosea*		NT NU MB	Nov 2001
△	↔	Paruline à capuchon	*Wilsonia citrina*		ON	Nov 2000
△	↑	Petit Blongios	*Ixobrychus exilis*		MB ON QC NB	Nov 2001
		Pie-grièche migratrice des Prairies	*Lanius ludovicianus excubitorides*		AB SK MB	Avril 1986
△	↔	Pipit de Sprague	*Anthus spragueii*		AB SK MB	Mai 2000
Reptiles (11)						
△		Couleuvre à nez mince du Grand Bassin	*Pituophis catenifer deserticola*		BC	Mai 2002
△	↑	Couleuvre à nez plat	*Heterodon platirhinos*		ON	Nov 2001
△	↑	Couleuvre à petite tête	*Thamnophis butleri*		ON	Nov 2001
△	↔	Couleuvre fauve de l'Est	*Elaphe vulpina gloydi*		ON	Mai 2000
△		Couleuvre mince	*Thamnophis sauritus*	Population de l'Atlantique	NS	Mai 2002
△	↔	Couleuvre obscure	*Elaphe obsoleta obsoleta*		ON	Mai 2000
△	↔	Couleuvre royale	*Regina septemvittata*		ON	Mai 2000
		Crotale Massasauga de l'Est	*Sistrurus catenatus catenatus*		ON	Avril 1991
△	↔	Tortue molle à épines de l'Est	*Apalone spinifera*		ON QC	Mai 2002
		Tortue mouchetée	*Emydoidea blandingii*	Population de la Nouvelle-Écosse	NS	Avril 1993
△		Tortue musquée	*Sternotherus odoratus*		ON QC	Mai 2002
Amphibiens (5)						
△*	↔	Crapaud de Fowler	*Bufo fowleri*		ON	Nov 2000
△	↑	Crapaud du Grand Bassin	*Spea intermontana*		BC	Nov 2001
△	↑	Grande salamandre	*Dicamptodon tenebrosus*		BC	Nov 2000
△		Salamandre de Jefferson	*Ambystoma jeffersonianum*		ON	Nov 2000
△*	↑	Salamandre sombre des montagnes	*Desmognathus ochrophaeus*		QC	Nov 2001

MENACÉE (suite)

Poissons (20)						
△	↔	Chabot à tête courte	*Cottus confusus*		BC	Mai 2001
		Chabot de profondeur des Grands Lacs	*Myoxocephalus thompsoni*	Populations des Grands Lacs	ON	Avril 1987
⚠	↑	Chabot pygmé	*Cottus* sp.		BC	Nov 2000
		Chevalier cuivré	*Moxostoma hubbsi*		QC	Avril 1987
		Chevalier noir	*Moxostoma duquesnei*		ON	Avril 1988
		Cisco à mâchoires égales	*Coregonus zenithicus*		NT AB SK MB ON	Avril 1987
		Cisco à museau court	*Coregonus reighardi*		ON	Avril 1987
		Cisco à nageoires noires	*Coregonus nigripinnis*		ON	Avril 1988
⚠	↔	Dard de sable	*Ammocrypta pellucida*		ON QC	Nov 2000
⚠	↔	Éperlan nain du lac Utopia	*Osmerus* sp.		NB	Mai 2000
		Épinoches du lac Enos	*Gasterosteus* spp.		BC	Avril 1988
△	↔	Fouille-roche gris	*Percina copelandi*		ON QC	Mai 2002
		Grand corégone	*Coregonus clupeaformis*	Population du lac Simcoe	ON	Avril 1987
⚠	↑	Lamproie du lac Cowichan	*Lampetra macrostoma*		BC	Nov 2000
⚠	↑	Lépisosté tacheté	*Lepisosteus oculatus*		ON	Nov 2000
△		Loup à tête large	*Anarhichas denticulatus*		Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
△		Loup tacheté	*Anarhichas minor*		Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
⚠*	↑	Méné d'argent de l'Ouest	*Hybognathus argyritis*		AB	Nov 2000
⚠*	↑	Sucet de lac	*Erimyzon sucetta*		ON	Nov 2000
⚠	↑	Tête rose	*Notropis rubellus*	Population du Manitoba	MB	Nov 2001
Lépidoptères (2)						
△		Hespérie rurale	*Euphyes vestris*	Population de l'Ouest	BC	Nov 2000
△		Porte-queue de Colombie-Britannique	*Satyrium behrii columbia*		BC	Nov 2000
Mollusques (1)						
⚠	↔	Haliotide pie	*Haliotis kamtschatkana*		les eaux côtières du Pacifique	Mai 2000
Plantes (37)						
		Abronie à petites fleurs	*Tripterocalyx micranthus*		AB SK	Avril 1992
△	↔	Airelle à longues étamines	*Vaccinium stamineum*		ON	Nov 2000
△	↔	Alétris farineux	*Aletris farinosa*		ON	Nov 2000
△	↔	Aster d'Anticosti	*Symphyotrichum anticostense*		QC NB	Mai 2000
		Aster divariqué	*Eurybia divaricata*		ON QC	Avril 1995
△	↑	Aster fausse-prenanthe	*Symphyotrichum prenanthoides*		ON	Mai 2002
⚠*	↔	Aster rigide	*Sericocarpus rigidus*		BC	Mai 2000
△	↑	Aster soyeux	*Symphyotrichum sericeum*		MB ON	Mai 2000
⚠	↔	Azolle du Mexique	*Azolla mexicana*		BC	Mai 2000
⚠*	↔	Braya de Fernald	*Braya fernaldii*		NF	Mai 2000
⚠	↑	Buchloé faux-dactyle	*Buchloë dactyloides*		SK MB	Nov 2001
△		Calochorte de Lyall	*Calochortus lyallii*		BC	Mai 2001
△	↑	Camassie faux-scille	*Camassia scilloides*		ON	Mai 2002
△	↔	Carmantine d'Amérique	*Justicia americana*		ON QC	Mai 2000
△	↑	Céphalanthère d'Austin	*Cephalanthera austiniae*		BC	Mai 2000
		Châtaignier d'Amérique	*Castanea dentata*		ON	Avril 1987
△	↔	Chicot févier	*Gymnocladus dioicus*		ON	Nov 2000
△		Corydale de Scouler	*Corydalis scouleri*		BC	Mai 2001
⚠*	↔	Dalée velue	*Dalea villosa* var. *villosa*		SK MB	Mai 2000
△		Éléocharide tuberculée	*Eleocharis tuberculosa*		NS	Mai 2000
△*	↓	Halimolobos mince	*Halimolobos virgata*		AB SK	Mai 2000
△	↔	Hydraste du Canada	*Hydrastis canadensis*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Hydrocotyle à ombelle	*Hydrocotyle umbellata*		NS	Mai 2000
△		Hyménoxys herbacé	*Hymenoxys herbacea*		ON	Mai 2002
△	↔	Iris du Missouri	*Iris missouriensis*		AB	Mai 2000
⚠	↔	Lachnanthe de Caroline	*Lachnanthes caroliana*		NS	Mai 2000
△	↑	Liatris à épi	*Liatris spicata*		ON	Mai 2001
		Lipocarphe à petites fleurs	*Lipocarpha micrantha*		BC ON QC	Avril 1992
⚠	↔	Lophiolie dorée	*Lophiola aurea*		NS	Mai 2000
		Polémoine de Van Brunt	*Polemonium van-bruntiae*		QC	Avril 1994

MENACÉE (suite)

△	↑	Rosier sétigère	*Rosa setigera*		ON	Mai 2002
△	↔	Sabatie de Kennedy	*Sabatia kennedyana*		NS	Mai 2000
△		Sanicle bipinnatifide	*Sanicula bipinnatifida*		BC	Mai 2001
△*	↔	Smilax à feuilles rondes	*Smilax rotundifolia*	Population des plaines des Grands Lacs	ON	Mai 2001
		Tradescantie de l'Ouest	*Tradescantia occidentalis*		AB MB	Avril 1992
△	↔	Violette jaune des monts	*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*		BC	Mai 2000
△	↑	Yucca glauque*	*Yucca glauca**		AB	Mai 2000

Mousses (1)

△		Bartramie de Haller	*Bartramia halleriana*		BC AB	Nov 2001

Lichens (0)

* Le yucca glauque (*Yucca glauca*) et la teigne du yucca (*Tegeticula yuccasella*) ont une relation mutuelle obligatoire. La teigne du yucca a été désignée « en voie de disparition » en mai 2002.

PRÉOCCUPANTE (147)

Mammifères (24)						
		Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*	Population du ravin océanique	Océan Atlantique	Avril 1996
		Baleine à bec de Sowerby	*Mesoplodon bidens*		Océan Atlantique	Avril 1989
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin	NU Océan Arctique	Avril 1992
◬	↔	Campagnol sylvestre	*Microtus pinetorum*		ON QC	Nov 2001
		Carcajou	*Gulo gulo*	Population de l'Ouest	YT NT NU BC AB SK MB ON	Avril 1989
△	↑	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population des montagnes du Nord	YT NT BC	Mai 2002
◬	↔	Castor de montagne	*Aplodontia rufa*		BC	Nov 2001
		Chauve-souris à queue frangée	*Myotis thysanodes*		BC	Avril 1988
		Chauve-souris de Keen	*Myotis keenii*		BC	Avril 1988
◬	↔	Chien de prairie	*Cynomys ludovicianus*		SK	Nov 2000
◬*		Épaulard	*Orcinus orca*	Population au large du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Nov 2001
		Lapin de Nuttall	*Sylvilagus nuttallii nuttallii*	Population de la Colombie-Britannique	BC	Avril 1994
△	○	Loup de l'Est	*Canis lupus lycaon*		ON QC	Mai 2001
		Musaraigne de Gaspé	*Sorex gaspensis*		QC NB NS	Avril 1988
		Oreillard maculé	*Euderma maculatum*		BC	Avril 1988
△	↔	Ours grizzli	*Ursus arctos*		YT NT NU BC AB	Mai 2002
	↔	Ours polaire	*Ursus maritimus*		YT NT NU MB ON QC NF	Avril 1999
		Petit polatouche	*Glaucomys volans*		ON QC NS	Avril 1988
		Phoque commun	*Phoca vitulina mellonae*	Population confinée au lac des Loups marins	QC	Avril 1996
		Rat kangourou d'Ord	*Dipodomys ordii*		AB SK	Avril 1995
		Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	Population du Nord-Ouest de l'Atlantique	Océan Atlantique	Avril 1985
		Rorqual commun	*Balaenoptera physalus*		Océan Atlantique	Avril 1987
		Souris des moissons	*Reithrodontomys megalotis megalotis*	Population de la Colombie-Britannique	Océan Pacifique BC	Avril 1994
◬	↔	Taupe à queue glabre	*Scalopus aquaticus*		ON	Nov 2000
Oiseaux (22)						
△	↓	Arlequin plongeur	*Histrionicus histrionicus*	Population de l'Est	NU QC NB NS NF	Mai 2001
△	↔	Bruant des prés, princeps	*Passerculus sandwichensis princeps*		NS	Mai 2000
	↔	Buse à épaulettes	*Buteo lineatus*		ON QC NB	Avril 1996
	↓	Buse rouilleuse	*Buteo regalis*		AB SK MB	Avril 1995
		Courlis à long bec	*Numenius americanus*		BC AB SK	Avril 1992
◬	↔	Effraie des clochers	*Tyto alba*	Population de l'Ouest	BC	Nov 2001
◬	↔	Faucon pèlerin, *pealei*	*Falco peregrinus pealei*		BC	Nov 2001
	↓	Faucon pèlerin, *toundra*	*Falco peregrinus tundrius*		YT NT NU QC NF	Avril 1992
△		Garrot d'Islande	*Bucephala islandica*	Population de l'Est	QC NB NS PE NF	Nov 2000
		Grand Héron	*Ardea herodias fannini*	Population de la côte du Pacifique	BC	Avril 1997
		Grive de Bicknell	*Catharus bicknelli*		QC NB NS	Avril 1999
		Guillemot à cou blanc	*Synthliboramphus antiquus*		BC	Avril 1993
		Hibou des marais	*Asio flammeus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1994
◬	↔	Mouette blanche	*Pagophila eburnea*		YT NT NU NF	Nov 2001
		Paruline azurée	*Dendroica cerulea*		ON QC	Avril 1993
	↔	Paruline hochequeue	*Seiurus motacilla*		ON QC	Avril 1996
△	↔	Paruline polyglotte de l'Est	*Icteria virens virens*		ON	Nov 2000
△		Petit-duc des montagnes,	*Otus kennicottii kennicottii kennicottii*		BC	Mai 2002
◬	↔	Petit-duc nain	*Otus flammeolus*		BC	Nov 2001
		Pic à tête rouge	*Melanerpes erythrocephalus*		SK MB ON QC	Avril 1996
◬	↔	Pic de Lewis	*Melanerpes lewis*		BC	Nov 2001
◬	↔	Râle jaune	*Coturnicops noveboracensis*		NT BC AB SK MB ON QC NB	Nov 2001

PRÉOCCUPANTE (suite)

Reptiles (10)						
		Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est	*Coluber constrictor flaviventris*		SK	Avril 1991
△		Couleuvre mince	*Thamnophis sauritus*	Population des Grands Lacs	ON	Mai 2002
△		Couleuvre tachetée de l'Est	*Lampropeltis triangulum*		ON QC	Mai 2002
		Phrynosome de Douglas de l'Est	*Phrynosoma douglassii brevirostre*		AB SK	Avril 1992
△		Scinque de l'Ouest	*Eumeces skiltonianus*		BC	Mai 2002
		Scinque des Prairies	*Eumeces septentrionalis septentrionalis*		MB	Avril 1989
		Scinque pentaligne	*Eumeces fasciatus*		ON	Avril 1998
		Tortue des bois	*Clemmys ir. sculpta*		ON QC NB NS	Avril 1996
△		Tortue géographique	*Graptemyr geographica*		ON QC	Mai 2002
		Tortue ponctuée	*Clemmys ; uttata*		ON QC	Avril 1991
Amphibiens (7)						
△	↔	Crapaud des steppes	*Bufo cognatus*		AB SK MB	Mai 2002
△	↔	Grenouille du Nord à pattes rouges	*Rana aurora*		BC	Mai 2002
		Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Population des Prairies	NT AB SK MB	Avril 1998
△		Grenouille-à-queue côtière	*Ascaphus truei*		BC	Mai 2000
		Salamandre à nez court	*Ambystoma texanum*		ON	Avril 1991
△*	↔	Salamandre Coeur d'Alène	*Plethodon idahoensis*		BC	Nov 2001
△	↔	Salamandre pourpre	*Gyrinophilus porphyriticus*		ON QC	Mai 2002
Poissons (36)						
		Buffalo à grande bouche	*Ictiobus cyprinellus*		SK MB ON	Avril 1989
		Buffalo noir	*Ictiobus niger*		ON	Avril 1989
		Chaboisseau à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	Forme d'eau douce	NT NU	Avril 1989
△		Chabot tacheté de Columbia	*Cottus bairdi hubbsi*		BC	Mai 2000
	o	Chat-fou du Nord	*Noturus stigmosus*		ON	Avril 1998
	↔	Chevalier de rivière	*Moxostoma carinatum*		ON QC	Avril 1987
		Cisco de printemps	*Coregonus* sp.		QC	Avril 1992
		Corégone du Squanga	*Coregonus* sp.		YT	Avril 1987
		Crapet menu	*Lepomis humilis*		ON	Avril 1989
		Crapet rouge	*Lepomis auritus*		NB	Avril 1989
△*	↔	Crapet sac-à-lait	*Lepomis gulosus*		ON	Nov 2001
		Dard vert	*Etheostoma blennioides*		ON	Avril 1990
		Épinoche géante	*Gasterosteus* sp.		BC	Avril 1980
		Épinoches lisses des îles de la Reine-Charlotte	*Gasterosteus* sp.		BC	Avril 1983
		Esturgeon à museau court	*Acipenser brevirostrum*		NB	Avril 1980
		Esturgeon blanc	*Acipenser transmontanus*		BC	Avril 1990
		Esturgeon vert	*Acipenser medirostris*		BC	Avril 1987
		Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	Population de Terre-Neuve	NF	Avril 1989
△	↔	Fondule rayé	*Fundulus notatus*		ON	Mai 2001
		Kiyi	*Coregonus kiyi*		ON	Avril 1988
		Lamproie brune	*Ichthyomyzon castaneus*		SK MB	Avril 1991
		Lamproie du Nord	*Ichthyomyzon fossor*		MB ON QC	Avril 1991
△		Loup atlantique	*Anarhichas lupus*		Océan Atlantique Nord	Nov 2000
		Loup de Bering	*Anarhichas orientalis*		Océan Arctique	Avril 1989
		Méné à grande bouche	*Notropis dorsalis*		MB	Avril 1985
△	↔	Méné à grandes écailles	*Macrhybopsis storeriana*		MB ON	Mai 2001
		Méné camus	*Notropis anogenus*		ON	Avril 1985
△*	↔	Méné d'herbe	*Notropis bifrenatus*		ON QC	Nov 2001
		Méné long	*Clinostomus elongatus*		ON	Avril 1987
	↔	Méné miroir	*Notropis photogenis*		ON	Avril 1987
△*	↔	Meunier tacheté	*Minytrema me'anops*		ON	Nov 2001
		Morue franche	*Gadus morhua*		Océan Atlantique	Avril 1998
		Naseux d'Umatilla	*Rhinichthys umatilla*		BC	Avril 1988
		Naseux moucheté	*Rhinichthys osculus*		BC	Avril 1980
△	↔	Petit-bec	*Opsopoeodus emiliae*		ON	Mai 2000
		Terrassier à six lignes	*Acantholumpenus mackayi*		Océan Arctique	Avril 1989
Lépidoptères (2)						
△		Amiral de Weidemeyer	*Limenitis weidemeyerii*		AB	Mai 2000

PRÉOCCUPANTE (suite)

⚠	↔	Monarque	*Danaus plexippus*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Nov 2001
		Mollusques (1)				
△		Huître plate du Pacifique	*Ostrea conchaphila*		BC	Nov 2000
		Plantes (41)				
△		Achillée à gros capitules	*Achillea millefolium* var *megacephalum.*		SK	Mai 2000
		Arisème dragon	*Arisaema dracontium*		ON QC	Avril 1984
⚠	↔	Arméria de l'Athabasca	*Armeria maritima* ssp. *interior*		SK	Mai 2002
⚠	↔	Arnoglosse plantain	*Arnoglossum plantagineum*		ON	Mai 2002
		Aster du golfe Saint-Laurent	*Symphyotrichum laurentianum*		QC NB PE	Avril 1989
		Aster subulé	*Symphyotrichum subulatum*	Population de Bathurst	NB	Avril 1992
		Aster très élevé	*Symphyotrichum praealtum*		ON	Avril 1999
⚠	↔	Astragale de Fernald	*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*		QC NF	Nov 2001
		Bartonie paniculée	*Bartonia paniculata* ssp. *paniculata*		ON	Avril 1992
	↔	Chêne de Shumard	*Quercus shumardii*		ON	Avril 1999
		Chénopode glabre	*Chenopodium subglabrum*		AB SK MB	Avril 1992
		Cicutaire de Victorin	*Cicuta maculata* var. *victorinii*		QC	Avril 1987
⚠*	↓	Clèthre à feuilles d'aulne	*Clethra alnifolia*		NS	Mai 2001
⚠	↔	Deschampsie du bassin du Mackenzie	*Deschampsia mackenzieana*		SK	Nov 2001
⚠	↔	Dryoptéride côtière	*Dryopteris arguta*		BC	Nov 2001
	↓	Épipactis géant	*Epipactis gigantea*		BC	Avril 1998
		Frasère de Caroline	*Frasera caroliniensis*		ON	Avril 1993
△	↓	Frêne bleu	*Fraxinus quadrangulata*		ON	Nov 2000
		Gentiane de Victorin	*Gentianopsis victorinii*		QC	Avril 1987
△		Grand bident	*Bidens amplissima*		BC	Nov 2001
		Isoète de Bolander	*Isoëtes bolanderi*		AB	Avril 1995
		Isopyre à feuilles biternées	*Enemion biternatum*		ON	Avril 1990
		Jonc du New Jersey	*Juncus caesariensis*		NS	Avril 1992
		Ketmie des marais	*Hibiscus moscheutos*		ON	Avril 1987
		Liléopsis de l'Est	*Lilaeopsis chinensis*		NS	Avril 1987
		Limnanthe de Macoun	*Limnanthes macounii*		BC	Avril 1988
		Micocoulier rabougri	*Celtis tenuifolia*		ON	Avril 1985
		Oxytrope patte-de-lièvre	*Oxytropis lagopus*		AB	Avril 1995
		Phégoptéride à hexagones	*Phegopteris hexagonoptera*		ON QC	Avril 1983
		Platanthère blanchâtre de l'Est	*Platanthera leucophaea*		ON	Avril 1986
		Potamot de Hill	*Potamogeton hillii*		ON	Avril 1986
△		Psilocarphe élevé	*Psilocarphus elatior*	Population des Prairies	AB SK	Mai 2001
		Ptéléa trifolié	*Ptelea trifoliata*		ON QC	Avril 1984
△		Saule de Turnor	*Salix turnorii*		SK	Mai 2000
△		Saule psammophile	*Salix brachycarpa* var. *psammophila*		SK	Mai 2000
△		Saule silicicole	*Salix silicicola*		NU SK	Mai 2000
		Scirpe de Long	*Scirpus longii*		NS	Avril 1994
△		Scolopendre d'Amérique	*Asplenium scolopendrium* var. *americanum*		ON	Nov 2000
△		Tanaisie floconneuse	*Tanacetum huronense* var. *floccosum*		SK	Mai 2000
△		Verge d'or de Riddell	*Solidago riddellii*		MB ON	Nov 2000
		Vergerette de Provancher	*Erigeron philadelphicus* ssp. *provancheri*		QC	Avril 1992
		Mousses (0)				
		Lichens (4)				
△		Érioderme boréal	*Erioderma pedicellatum*	Population boréale	NF	Mai 2002
		Hypogymnie maritime	*Hypogymnia heterophylla*		BC	Avril 1996
		Lichen cryptique	*Nephroma occultum*		BC	Avril 1995
		Pseudocyphellie des forêts surannées	*Pseudocyphellaria rainierensis*		BC	Avril 1996

Liste 2. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « NON EN PÉRIL », avec leur répartition géographique et la date de leur étude (146 espèces).

Mammifères (46)						
		Baleine à bec de Cuvier	*Ziphius cavirostris*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
		Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*		Océan Atlantique	Avril 1993
		Baleine à bec de Blainville	*Mesoplodon densirostris*		Océan Atlantique	Avril 1989
		Baleine à bec de Hubb	*Mesoplodon carlhubbsi*		Océan Pacifique	Avril 1989
		Baleine à bec de Stejneger	*Mesoplodon stejneri*		Océan Pacifique	Avril 1989
		Baleine à bec de True	*Mesoplodon mirus*		Océan Atlantique	Avril 1989
		Baleine de Baird	*Berardius bairdii*		Océan Pacifique	Avril 1992
		Baleine grise de Californie	*Eschrichtius robustus*	Population du Nord-Est du Pacifique	Océan Pacifique	Avril 1987
	✓	Belette à longue queue	*Mustela frenata longicauda*	Population des Prairies	AB SK MB	Avril 1993
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Ouest de la baie d'Hudson	Océan Arctique	Avril 1993
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de la mer de Beaufort et de l'océan Arctique	Océan Arctique	Avril 1985
Δ		Blaireau d'Amérique, *taxus*	*Taxidae taxus taxus*		AB SK MB	Mai 2000
		Cachalot macrocéphale	*Physeter macrocephalus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1996
		Cachalot pygmée	*Kogia breviceps*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1994
Δ	↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population de Terre-Neuve	NF	Mai 2002
		Dauphin à dos lisse	*Lissodelphis borealis*		Océan Pacifique	Avril 1990
		Dauphin à flancs blancs du	*Lagenorhynchus obliquidens*		Océan Pacifique Pacifique	Avril 1990
		Dauphin à gros nez	*Tursiops truncatus*		Océan Atlantique	Avril 1993
		Dauphin à nez blanc	*Lagenorhynchus albirostris*		Océan Atlantique Nord	Avril 1998
		Dauphin bleu	*Stenella coeruleoalba*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1993
		Dauphin commun	*Delphinus delphis*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1991
		Écureuil fauve	*Sciurus niger*		MB ON	Avril 1979
		Éléphant de mer	*Mirounga angustirostris*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1986
	✓	Gaufre brun	*Geomys bursarius*		MB	Avril 1998
		Globicéphale du Pacifique	*Globicephala macrorhynchus*		Océan Pacifique	Avril 1993
		Globicéphale noir	*Globicephala melas*		Océan Atlantique	Avril 1994
		Lagenorhyngue à bec pointu	*Lagenorhynchus acutus*		Océan Atlantique	Avril 1991
	↔	Lapin de Nuttall	*Sylvilagus nuttallii pinetis*	Population des Prairies	AB SK	Avril 1994
		Loup gris du Nord	*Canis lupus occidentalis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NF	Avril 1999
		Loup gris du Sud	*Canis lupus nubilus*		BC	Avril 1999
Δ	↔	Lynx du Canada	*Lynx canadensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	Mai 2001
		Marsouin de Dall	*Phocoenoides dalli*		Océan Pacifique	Avril 1989
		arsouin gris	*Grampus griseus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
		Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Population de l'Est de l'Arctique	Océan Arctique	Avril 1987
	↔	Narval	*Monodon monceros*		Océan Arctique	Avril 1987
		Otarie à fourrure	*Callorhinus ursinus*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1996
		Otarie de Californie	*Zalophus californianus*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1987
		Otarie de Steller	*Eumetopias jubatus*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1987
	↔	Ours noir	*Ursus americanus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	Avril 1999
		Phoque à capuchon	*Cystophora cristata*		Eaux côtières de l'Atlantique	Avril 1986
		Phoque annelé	*Phoca hispida*		Eaux côtières de l'Arctique et de l'Atlantique	Avril 1989
		Phoque barbu	*Erignathus barbatus*		Eaux côtières de l'Atlantique et du Pacifique	Avril 1994
		Phoque commun	*Phoca vitulina richardsi*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1999

NON EN PÉRIL (suite)

		Phoque gris	*Halichoerus grypus*	Eaux côtières de l'Atlantique	Avril 1999
		Pseudorque	*Pseudorca crassidens*	Océan Pacifique	Avril 1990
		Spermophile à manteau doré des Cascades	*Spermophilus saturatus*	BC	Avril 1992
Oiseaux	(35)				
	↔	Aigle royal	*Aquila chrysaetos*	YT NT NU BC AB SK MB ON QC NF	Avril 1996
		Autour des palombes	*Accipiter gentilis atricapillus*	YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1995
	✓	Bruant de Baird	*Ammodramus bairdii*	AB SK MB	Avril 1996
		Bruant de Nelson	*Ammodramus nelsoni*	BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1998
		Busard Saint-Martin	*Circus cyaneus*	YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1993
		Buse à queue rousse	*Buteo jamaicensis*	YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1995
		Buse pattue	*Buteo lagopus*	YT NT NU BC MB ON QC NF	Avril 1995
		Chouette épervière	*Surnia ulula*	YT NT BC AB SK MB ON QC NB NF	Avril 1992
	✓	Chouette lapone	*Strix nebulosa*	YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1996
		Cormoran à aigrettes	*Phalocrocorax auritus*	YT NT BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1978
	✓	Cygne trompette	*Cygnus buccinator*	YT NT BC AB SK ON	Avril 1996
	↔	Épervier brun	*Accipiter striatus*	YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1997
	✓	Épervier de Cooper	*Accipiter cooperii*	BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
	↔	Faucon des prairies	*Falco mexicanus*	BC AB SK	Avril 1996
		Faucon émerillon	*Falco columbarius*	YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1985
	↔	Faucon gerfaut	*Falco rusticolus*	YT NT NU BC AB SK ON QC NS PE NF	Avril 1987
		Foulque d'Amérique	*Fulica americana*	YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1991
		Grèbe jougris	*Podiceps grisegena*	YT NT NU BC AB SK MB ON QC NS NF	Avril 1982
		Grue du Canada	*Grus canadensis tabida*	BC MB ON	Avril 1979
		Harfang des neiges	*Nyctea scandiaca*	YT NT NU MB QC NF	Avril 1995
	✓	Merle-bleu de l'Est	*Sialia sialis*	AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1996
		Moucherolle gris	*Empidonax wrightii*	BC	Avril 1992
		Nyctale de Tengmalm	*Aegolius funereus*	YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1995
	✓	Paruline des prés	*Dendroica discolor*	ON	Avril 1999
△	↔	Paruline polyglotte de l'Ouest	*Icteria virens auricollis*	Population des Prairies	AB SK	Nov 2000
	✓	Pélican blanc d'Amérique	*Pelecanus erythrorhynchos*	BC AB SK MB ON	Avril 1987
		Petit-duc maculé	*Otus asio*	SK MB ON QC NB	Avril 1986
		Plongeon à bec blanc	*Gavia adamsii*	YT NT NU BC AB MB QC	Avril 1997
		Plongeon huard	*Gavia immer*	YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1997
		Pygargue à tête blanche	*Haliaeetus leucocephalus*	YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1984
	✓	Sterne caspienne	*Sterna caspia*	NT BC AB SK MB ON QC NF	Avril 1999
	↔	Sterne noire	*Chlidonias niger*	NT BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
		Sterne pierregarin	*Sterna hirundo*	NT AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1998
		Troglodyte à bec court	*Cistothorus platensis*	AB SK MB ON QC NB	Avril 1993
		Troglodyte des canyons	*Catherpes mexicanus*	BC	Avril 1992
Reptiles	(4)				
		Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest	*Coluber constrictor mormon*	BC	Avril 1991

NON EN PÉRIL (suite)

Δ	Couleuvre brune	*Storeria dekayi*		ON QC	Mai 2002
Δ	Couleuvre d'eau	*Nerodia sipedon sipedon*		ON QC	Mai 2002
Δ	Lézard alligator boréal de l'Ouest	*Elgaria coerulea principis*		BC	Mai 2002

Amphibiens (12)

	Grenouille des marais	*Rana palustris*		ON QC NB NS	Avril 1999
	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Population de l'Est	ON QC NB NS NF	Avril 1999
Δ	Grenouille maculée de Columbia	*Rana luteiventris*		YT BC AB	Mai 2000
Δ	Necture tacheté	*Necturus maculosus*		MB ON QC	Mai 2000
	Rainette criarde	*Hyla chrysoscelis*		MB	Avril 1999
Δ	Rainette faux-grillon de l'Ouest	*Pseudacris triseriata*		ON QC	Mai 2001
Δ	Salamandre à dos rayé	*Plethodon vehiculum*		BC	Nov 2001
	Salamandre à quatre doigts	*Hemidactylium scutatum*		ON QC NB NS	Avril 1999
	Salamandre foncée	*Ambystoma gracile*		BC	Avril 1999
	Salamandre sombre du Nord	*Desmognathus fuscus*		ON QC NB	Avril 1999
Δ	Salamandre tigrée	*Ambystoma tigrinum*	Population boréale et des Prairies	AB SK MB	Nov 2001
	Salamandre variable	*Ensatina eschscholtzii*		BC	Avril 1999

Poissons (32)

	Alosa d'été	*Alosa aestivalis*		NB NS	Avril 1980
	Bec-de-lièvre	*Exoglossum maxillingua*		ON QC	Avril 1994
	Brochet d'Amérique	*Esox americanus americanus*		QC	Avril 1998
	Brochet maillé	*Esox niger*		QC NB NS	Avril 1997
	Chabot à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	Forme d'eau salée	Océan Arctique	Avril 1989
				Océan Atlantique	
				Océan Pacifique	
	Chabot à tête plate	*Cottus nicei*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1989
Δ ✓	Chat-fou tacheté	*Noturus miurus*		ON	Mai 2001
	Chevalier doré	*Moxostoma erythrurum*		MB ON	Avril 1989
	Cisco de fumage	*Coregonus hoyi*		ON	Avril 1988
	Crapet à longues oreilles	*Lepomis megalotis*		ON QC	Avril 1987
	Crapet vert	*Lepomis cyanellus*		ON	Avril 1987
	Crayon d'argent	*Labidesthes sicculus*		ON QC	Avril 1989
	Dard de rivière	*Percina shumardi*		MB ON	Avril 1989
	Dard tesselé	*Etheostoma olmstedi*		ON QC	Avril 1993
	Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*		AB SK MB ON QC	Avril 1986
	Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	Population des eaux intérieures	MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1989
	Méné bâton	*Nocomis micropogon*		ON	Avril 1988
	Méné d'argent de l'Est	*Hybognathus regius*		ON QC	Avril 1997
	Méné d'ombre	*Lythrurus umbratilis*		ON	Avril 1988
	Méné diamant	*Notropis texanus*		MB	Avril 1999
	Méné fantôme	*Notropis buchanani*		ON	Avril 1993
	Méné rayé	*Luxilus chrysocephalus*		ON	Avril 1993
	Menton noir	*Notropis heterodon*		MB ON QC	Avril 1994
	Meunier des montagnes	*Catostomus platyrhynchus*		BC AB SK	Avril 1991
	Naseux léopard	*Rhinichthys falcatus*		BC	Avril 1990
	Petit dard	*Etheostoma microperca*		ON	Avril 1989
✓	Roule-caillou	*Campostoma anomalum*		ON	Avril 1998
Δ ✓	Sardine du Pacifique	*Sardinops sagax*		Océan Pacifique	Mai 2002
	Stichée-Y	*Allolumpenus hypochromus*		BC	Avril 1991
	Tête à taches rouges	*Nocomis biguttatus*		MB ON	Avril 1988
	Tête rose	*Notropis rubellus*	Population de l'Est	ON QC	Avril 1994
	Ventre-pourri	*Pimephales notatus*		MB ON QC	Avril 1998

Lépidoptères (0)

Mollusques (1)

Δ	Patelle d'eau douce pointue	*Acroloxus coloradensis*	Population de l'Ouest	BC AB	Nov 2001

NON EN PÉRIL (suite)

Plantes (16)

	Armoise de Wood	*Artemisia rupestris* ssp. *woodii*	YT	Avril 1997
	Aster de Short	*Symphyotrichum shortii*	ON	Avril 1999
	Aster du Yukon	*Symphyotrichum yukonense*	YT NT	Avril 1996
	Brickellie à grandes fleurs	*Brickellia grandiflora*	BC AB	Avril 1996
	Carex du Nebraska	*Carex nebrascensis*	AB	Avril 1995
	Floerkée fausse-proserpinie	*Floerkea proserpinacoides*	ON QC NS	Avril 1984
	Phlox à feuilles d'alysson	*Phlox alyssifolia*	AB SK	Avril 1996
	Psilocarphe grêle	*Psilocarphus tenellus* var. *tenellus*	BC	Avril 1996
	Rhododendron à grandes feuilles	*Rhododendron macrophyllum*	BC	Avril 1997
✓	Saule de Tyrrell	*Salix tyrrellii*	NT SK	Avril 1999
	Stellaire des sables	*Stellaria arenicola*	AB SK	Avril 1992
	Sténote boréal	*Stenotus borealis*	YT	Avril 1997
	Stéphanomérie à feuilles découpées	*Stephanomeria runcinata*	AB SK	Avril 1996
	Talinum faux-orpin	*Talinum sediforme*	BC	Avril 1990
	Vélar à feuilles étroites	*Erysimum angustatum*	YT	Avril 1993
	Vergerette à racine pivotante	*Erigeron radicatus*	AB SK	Avril 1996

Mousses (0)

Lichens (0)

Liste 3. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « DONNÉES INSUFFISANTES » en raison d'une insuffisance de données scientifiques, avec leur répartition géographique et la date de leur étude (25 espèces).

Mammifères (8)					
	Cachalot nain	*Kogia simus*		Océan Pacifique	Avril 1997
	Campagnol des armoises	*Lemmiscus curtatus*		AB SK	Avril 1996
o	Couguar	*Puma concolor couguar*	Population de l'Est	ON QC NB NS	Avril 1998
△* ↔	Épaulard	*Orcinus orca*	Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique	Océan Arctique Océan Atlantique	Nov 2001
	Loup gris de l'Arctique	*Canis lupus arctos*		NT NU	Avril 1999
	Marsouin commun	*Phocoena phocoena*	Population de l'océan Pacifique	Océan Pacifique	Avril 1991
	Phoque commun	*Phoca vitulina concolor*		Eaux côtières de l'Atlantique et de l'Arctique	Avril 1999
	Souris des moissons	*Reithrodontomys megalotis dychei*	Population des Prairies	AB	Avril 1994
Oiseaux (2)					
	Engoulevent de Nuttall	*Phalaenoptilus nuttallii*		BC AB SK	Avril 1993
	Sterne de Forster	*Sterna forsteri*		BC AB SK MB ON	Avril 1996
Reptiles (2)					
△	Couleuvre à nez mince des Prairies	*Pituophis catenifer sayi*		AB SK	Mai 2002
△	Tortue tabatière	*Terrapene carolina carolina*		ON	Mai 2002
Amphibiens (0)					
Poissons (7)					
	Barbue à tête plate	*Pylodictis olivaris*		ON	Avril 1993
	Bouche coupante	*Acrocheilus alutaceus*		BC	Avril 1997
	Chabot à museau épineux	*Asemichthys taylori*		Côte du Pacifique	Avril 1997
△ o	Chat-fou liséré	*Noturus insignis*		ON QC	Mai 2002
	Cisco de l'Alaska	*Coregonus laurettae*		YT	Avril 1990
△ ↔	Grand corégone	*Coregonus clupeaformis*	Population de la rivière Mira	NS	Nov 2000
	Lamproie à queue foncée	*Lethenteron alaskense*		NT	Avril 1990
Lépidoptères (0)					
Mollusques (2)					
△	Patelle d'eau douce pointue	*Acroloxus coloradensis*	Population de l'Est	ON QC	Nov 2001
	Physe de la Gatineau	*Physella parkeri latchfordi*		QC	Avril 1997
Plantes (4)					
	Drave de Kananaskis	*Draba kananaskis*		AB	Avril 1992
	Éricaméria de Bloomer	*Ericameria bloomeri*		BC	Avril 1997
	Léchéa appauvri	*Lechea intermedia* var. *depauperata*		SK	Avril 1997
	Orge naine	*Hordeum pusillum*		AB	Avril 1993
Mousses (0)					
Lichens (0)					

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ

Adiante cheveux-de-Vénus
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Aigle royal
Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Airelle à longues étamines
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Alasmidonte naine
Espèce disparue du Canada avant 1968. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Alétris farineux
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Ammannie robuste
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Arlequin plongeur (Population de l'Est)
La « population de l'Est » a été désignée en voie de disparition en avril 1990. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Arméria de l'Athabasca
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de moindre risque « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Arnoglosse plantain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en avril 1999 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Aster d'Anticosti
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Aster fausse-prenanthe
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Aster rigide
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Aster soyeux
Espèce désignée « préoccupante » en 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Astragale de Fernald
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Autour des palombes (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Azolle du Mexique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Baleine boréale (Populations de l'Est et de l'Ouest de l'Arctique)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (de l'Est de l'Arctique et de l'Ouest de l'Arctique) pour permettre de désigner séparément la population de l'Ouest de l'Arctique en avril 1986. L'inscription d'origine a été désactivée.

Baleine grise de Californie (Population de l'Atlantique)
Espèce disparue du Canada avant la fin des années 1800. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Baleine noire
Espèce désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1985 et en avril 1990. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Balsamorhize à feuilles deltoïdes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Bartramie à feuilles dressées
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Belette à longue queue (Population des Prairies)
Espèce désignée « menacée » en avril 1982. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1993. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Béluga (Population du fleuve Saint-Laurent)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Benoîte de Peck
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Bison des bois
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Blaireau d'Amérique
Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Le statut d'origine pour l'espèce dans l'ensemble du Canada est désactivé en mai 2000, alors que le blaireau d'Amérique a été divisé en sous-espèces.

Braya de Fernald
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Braya de Long
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Bruant de Baird
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Bruant de Henslow
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Bruant des prés, *princeps*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Buchloé faux-dactyle
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation.

Buchnéra d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Buse à épaulettes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Buse rouilleuse
Espèce désignée « menacée » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1995. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Camassie faux-scille
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1990. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Campagnol sylvestre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Carcajou
Tous les cacajoux de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population en avril 1982 et ont été désignés « préoccupante ». Division

en deux populations en avril 1989 (les populations de l'Est et de l'Ouest). L'inscription d'origine a été désactivée.

Carex des genévriers
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Carex faux-lupulina
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Caribou de Peary
L'aire de répartition canadienne du caribou de Peary a été considérée comme un tout en avril 1979, l'espèce a été désignée « menacée ». En avril 1991, la population a été divisée pour permettre la désignation de trois populations distinctes (île Banks, Arctique et bas Arctique). L'inscription d'origine a été désactivée.

Caribou des bois (Population boréale)
La population boréale a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population nouvellement définie se compose d'une partie de la « population de l'Ouest » désactivée et de toute la « population Labrador-Ungava » désactivée. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Caribou des bois (Population de l'Ouest)
Population de l'Ouest désignée « préoccupante » en avril 1984. L'inscription de la population de l'Ouest a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population de l'Ouest fait partie des populations nouvellement désignées suivantes : population des montagnes du Nord, population des montagnes du Sud et population boréale.

Caribou des bois (Population de la Gaspésie-Atlantique)
La population de la Gaspésie-Atlantique a été désignée « menacée » en avril 1984. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Caribou des bois (Population de Labrador-Ungava)
La population de Labrador-Ungava a été désignée « non en péril » en avril 1984. L'inscription de la population de Labrador-Ungava a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population Labrador-Ungava est comprise dans la population boréale.

Caribou des bois (Population de Terre-Neuve)
La population de Terre-Neuve a été désignée « non en péril » en avril 1984. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2000 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Caribou des bois (Population des montagnes du Nord)
La population des montagnes du Nord a été désignée « non en péril » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme faisant partie de la « population de l'Ouest » (maintenant désactivée). La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Caribou des bois (Population des montagnes du Sud)
La population des montagnes du Sud a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme faisant partie de la « population de l'Ouest » maintenant désactivée). La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Caribou des bois, Dawson
Espèce disparue avant les années 1920. Désignée « disparue » en avril 1984. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Carmantine d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Castilléjie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Castor de montagne
Espèce désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Céphalanthère d'Austin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chabot à tête courte
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chabot pygmé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chardon de Pitcher
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chat-fou du Nord
Espèce examinée en avril 1993 et inscrite à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Réexamen en avril 1998 et désignée « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chat-fou liséré
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. La situation a été réexaminée en mai 2002, et l'espèce a été inscrite dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chat-fou tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen de son statut et retrait de la liste (non en péril) en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chauve-souris blonde
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chêne de Shumard
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chevalier de rivière
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chevêche des terriers
Espèce désignée « menacée » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chicot févier
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chien de prairie
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1988, en avril 1999 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chimaphile maculée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chouette lapone
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1990. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chouette tachetée du Nord
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Cisco à grande bouche
Espèce disparue depuis 1975. Désignée « disparue » en avril 1985. Le statut a été confirmé en mai 2000. L'inscription a été désactivée en mai 2002 car il a été conclu que cisco à grande bouche est synonyme de cisco à mâchoires égales, Coregonus zenithicus, espèce qui a été désignée menacée en 1987.

Cisco de profondeur
Espèce disparue depuis 1952. Désignée « disparue » en avril 1988. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Clèthre à feuilles d'aulne
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Collinsie printanière
Aucune observation depuis 1954. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Corégone de l'Atlantique
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Coréopsis rose
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couguar (Population de l'Est)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut en avril 1998 et inscription à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Couleuvre à nez plat
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre à petite tête
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre à queue fine
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre agile bleue
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Couleuvre fauve de l'Est
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre obscure
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre royale
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation son statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Courlis esquimau
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Crapaud de Fowler
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Crapaud des steppes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Crapaud du Grand Bassin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Crapet sac-à-lait
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Cryptanthe minuscule
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Cygne trompette
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Cypripède blanc
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Dalée velue
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Dard de sable
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Deschampsie du bassin du Mackenzie
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Desmodie d'Illinois
Aucune observation depuis 1888. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1991. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Doré bleu
Espèce disparue depuis 1965. Désignée « disparue » en avril 1985. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Droséra filiforme
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Dryoptéride côtière
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Dysnomie ventrue jaune
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Effraie des clochers
L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué les populations de l'Est et de l'Ouest séparément. L'inscription d'origine pour l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce au Canada a été désactivée.

Effraie des clochers (Population de l'Est)
L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué les populations de l'Est et de l'Ouest séparément. La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Effraie des clochers (Population de l'Ouest)
L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. Une évaluation séparée des populations de l'Est et de l'Ouest a eu lieu en avril 1999. La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante ». Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Eider du Labrador
L'espèce semble être disparue depuis 1875. Désignée en avril 1985 à partir de documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épaulard (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique)
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Épaulard (Population migratrice du Pacifique Nord-Est)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Épaulard (Populations « résidentes » du Pacifique Nord)
Espèce désignée menacée en avril 1999. L'inscription initiale de l'épaulard (populations « résidentes » du Pacifique Nord) a été désactivée en novembre 2001 lorsque l'inscription a été divisée en deux populations : épaulard (population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est) et épaulard (population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est).

Éperlan nain du lac Utopia
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épervier brun
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Épervier de Cooper
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Épinoche benthique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche benthique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche benthique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épipactis géant
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1998. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Faucon des prairies
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1982 et en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Faucon gerfaut
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Faucon pèlerin, *anatum*
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Faucon pèlerin, *pealei*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Faucon pèlerin, *toundra*
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1992. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Fondule rayé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Fouille-roche gris
Espèce désignée « menacée » en avril 1993. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Frêne bleu
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Gaufre brun
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen du statut et de retrait de la liste (non en péril) en avril 1998. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Gentiane blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Gérardie de Gattinger
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Gérardie de Skinner
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ginseng à cinq folioles
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grand Pingouin
L'espèce semble être disparue depuis 1844. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et

approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grande salamandre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Graveller
La dernière observation a eu lieu en 1958 dans le bassin hydrographique de la rivière Thames, en Ontario. Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille du Nord à pattes rouges
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille léopard (Population des montagnes du Sud)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille maculée de l'Oregon
Espèce désignée d'urgence « en voie de disparition » en novembre 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation.

Grue blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Guillemot marbré
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Halimolobos mince
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation avec addenda.

Hallotide pie
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Hermine, *haidarum*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Hétérodermie maritime
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Hydraste du Canada
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Hydrocotyle à ombelle
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique)
Dernière observation en 1898. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1992. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Iris du Missouri
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Isoète d'Engelmann
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Isotrie fausse-méduse
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1982. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Isotrie verticillée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lachnanthe de Caroline
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lamproie du lac Cowichan
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lamproie du ruisseau Morrison
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lampelle fasciolée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lapin de Nuttall (Population des Prairies)
Espèce désignée « non en péril » en 1994. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Lépisosté tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lespédèze de Virginie
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Liatris à épi
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Liparis à feuilles de lis
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Lophiolie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lotier splendide
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Loup de l'Est
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999. Réexamen en mai 2001 et désignée « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Loutre de mer
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lupin élégant
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lutin
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1991. Réexamen de son statut et désactivation en novembre 2001.

Lutin givré
Espèce disparue du Canada avant 1988. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lynx du Canada
Espèce désignée « non en péril » en avril 1989. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Magnolia acuminé
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Marbré insulaire
Espèce avait déjà disparue du Canada en 1910. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Marmotte de l'île Vancouver
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Marsouin commun (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve)
Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Mélissa bleu
Aucune observation depuis 1991. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Méné à grandes écailles
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Méné d'argent de l'Ouest
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Méné d'herbe
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Méné miroir
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Merle-bleu de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Meunier tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Monarque
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Moqueur des armoises
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Morse de l'Atlantique (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Espèce disparue du Canada vers 1850. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Moucherolle vert
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Mouette blanche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Mouette rosée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Mûrier rouge
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Musaraigne de Bendire
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Narval
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Naseux de Nooksack
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Naseux des rapides de Banff
Espèce disparue depuis 1986. Désignée « disparue » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Omble Aurora
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Oponce de l'Est
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ours grizzli
Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population autre que celle des Prairies). L'inscription d'origine de l'ours grizzli pour l'ensemble du Canada a été désactivée.

Ours grizzli
Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population autre que celle des Prairies). La population autre que celle des Prairies a été désignée « préoccupante » en avril 1991. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Ours grizzli (Population des Prairies)
Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population autre que celle des Prairies). La population des Prairies a été désignée « disparue du Canada » en avril 1991. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2000 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Ours noir
Espèce désignée « non en péril » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Ours polaire
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline à capuchon
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline de Kirtland
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Paruline des prés
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline hochequeue
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline orangée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Paruline polyglotte de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)
La population de la Colombie-Britannique de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)
La population des Prairies de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « non en péril » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Patelle des zostères
Espèce disparue depuis 1929. Espèce désignée « disparue » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pédiculaire de Furbish
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pélican blanc d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Petit Blongios
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Petit-bec
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Petit-duc des montagnes
L'espèce dans toute son aire de répartition de l'Ouest a été inscrite dans la catégorie « données insuffisantes » en avril 1995. En mai 2002, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes en fonction des sous-espèces. La sous-espèce *kennicottii* a été désignée « préoccupante » en mai 2002, et la sous-espèce *macfarlanei* a été désignée « menacée » en mai 2002. L'inscription initiale a été désactivée.

Petit-duc nain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Physe d'eau chaude
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Physe des fontaines de Banff
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pic à tête blanche
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Pic de Lewis
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pie-grièche migratrice
L'espèce a été désignée en avril 1986 comme étant « menacée » dans toute son aire de répartition au Canada. Les sous-espèces *excubitorides* et *migrans* ont été désignées séparément en avril 1991, et l'inscription d'origine a été désactivée.

Pie-grièche migratrice de l'Est
L'espèce a été désignée en avril 1986 comme étant « menacée » dans toute son aire de répartition au Canada. Divisée en sous-espèces en avril 1991. La sous-espèce *migrans* est passée à la catégorie de risque plus élevée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Pipit de Sprague
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Plantain à feuilles cordées
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Platanthère blanchâtre de l'Ouest
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Pluvier montagnard
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Pluvier siffleur
Population canadienne entière désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen de la situation, l'espèce a été classifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1985. En mai 2001, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *melodus* et la sous-espèce *circumcinctus* ont toutes deux été désignées « en voie de disparition » en mai 2001. L'inscription initiale pour la population canadienne entière a été désactivée.

Polygale incarnat
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Putois d'Amérique
En 1974, l'espèce avait déjà disparue du Canada. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pycnanthème gris
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Rainette grillon
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1990. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Râle élégant
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Râle jaune
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Renard gris
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Renard véloce
Espèce observée pour la dernière fois en Saskatchewan en 1928. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « en voie de disparition » en avril 1998 grâce à des réintroductions fructueuses. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Renoncule à feuilles d'aconit
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Rorqual à bosse (Populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord)
Les populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et désignées « menacées » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord). L'inscription d'origine a été désactivée.

Rorqual bleu
L'espèce dans son aire de répartition au Canada a été désignée « préoccupante » en avril 1983. En mai 2002, l'espèce a été divisée en deux populations : rorqual bleu (population de l'Atlantique) et rorqual bleu (population du Pacifique). Les populations de l'Atlantique et du Pacifique ont été désignées « en voie de disparition » en mai 2002. L'inscription d'origine pour le rorqual bleu a été désactivée.

Rosier sétigère
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. La situation a été réexaminée, et l'espèce a été inscrite à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Rotala rameux
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Roule-caillou
Espèce désignée « préoccupante » en 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en 1998. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Sabatie de Kennedy
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Salamandre Coeur d'Alène
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Salamandre pourpre
Espède désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Salamandre sombre des montagnes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Sardine du Pacifique
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Satyre fauve des Maritimes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Saule de Tyrrell
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Smilax à feuilles rondes (Population des plaines des Grands Lacs)
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Spatulaire
Espèce disparue du Canada vers 1917. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Sterne caspienne
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Sterne de Dougall
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Statut réexaminé et confirmé en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Sterne noire
Espèce désignée « non en péril » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Stylophore à deux feuilles
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Sucet de lac
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Taupe à queue glabre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Téphrosie de Virginie
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Tête rose (Population du Manitoba)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétras des armoises (Population de la Colombie-Britannique)
Aucune observation depuis les années 1960. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétras des armoises (Population des Prairies)
Espèce conditionnellement désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998, à partir d'un rapport de situation révisé. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétras des prairies
L'espèce a été observée pour la dernière fois en 1987. Désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1990. Son statut a été confirmé de nouveau en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tortue luth
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Tortue molle à épines de l'Est
Désignée « menacée » en avril 1991. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Tourte voyageuse
Espèce semble être disparue depuis 1914. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Trichophore à feuilles plates
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Trille à pédoncule incliné
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Triphore penché
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Triphysaire versicolore
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Verge d'or voyante
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation son statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Villeuse haricot
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Violette jaune des monts
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Violette pédalée
Désignée « menacée » en avril 1990. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Vison de mer
L'espèce semble être disparue depuis 1894. Désignée « disparue » en avril 1986. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Woodsie obtuse
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Yucca glauque
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

LISTE DES CHANGEMENTS DE NOMS

Renvoi des noms communs et scientifiques (y compris les noms des populations, le cas échéant) pour les espèces inscrites par le COSEPAC. La plupart des noms dans la présente liste ont été utilisés par le COSEPAC dans le passé, mais ne sont plus utilisés. Certains synonymes communs sont aussi inclus.

Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)	**Anciens noms ou synonymes**
Abronie à petites fleurs	Abronie de sable
Acris crepitans	*Acris crepitans blanchardi*
Alétris farineux	*Aletris farineuse*
Ardea herodias fannini (Population de la côte du Pacifique)	*Ardea herodias fannini*
Arisème dragon	Ariséma dragon
Arnoglosse plantain	Cacalie tubéreuse
Arnoglossum plantagineum	*Cacalia plantaginea*
Ascaphus montanus	*Ascaphus truei*
Ascaphus truei	*Ascaphus truei* (population de la côte du Pacifique); *Ascaphus truei* (Population des montagnes du Sud)*
Aster rigide	Aster à rayons courts; Aster blanc à rayons courts
Aster subulé (Population de Bathurst)	Aster subulé
Athene cunicularia	*Speotyto cunicularia*
Autour des palombes (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)	Autour des palombes
Baleine à bec de Sowerby	Dauphin de Dale; Dauphin de Havre
Benoîte de Feck	Benoîte de l'Est
Brickellie à grandes fleurs	Brickellia à grandes fleurs
Bufo fowleri	*Bufo woodhousii fowleri*
Callophrys [Incisalia] irus	*Incisalia irus*
Camassie faux-scille	Jacinthe des bois
Carex des genévriers	Carex des Genévriers
Caribou des bois, Dawson	Caribou des bois (Population des îles de la Reine-Charlotte)
Chat-fou liséré	Chat-fou livré
Chouette tachetée du Nord	Chouette tachetée
Collinsie printanière	Collinsie bicolore
Corégone de l'Atlantique	Corégone d'Acadie
Coregonus clupeaformis (Population de la rivière Mira)	*Coregonus clupeaformis*
Coregonus clupeaformis (Population du lac Simcoe)	*Coregonus clupeaformis*
Coregonus huntsmani	*Coregonus canadensis*
Droséra filiforme	*Rossolis filiforme*
Emydoidea blandingii	*Emydoidea blandingi*
Enemion biternatum	*Isopyrum biternatum*
Épinoche benthique du lac Paxton	Épinoche benthique de l'île Texada
Épinoche limnétique du lac Paxton	Épinoche limnétique de l'île Texada
Epioblasme tricorne	*Dysnomie tricorne*
Éricaméria de Bloomer	Ericameria de Bloom
Eurybia divaricata	*Aster divaricatus*
Floerkée fausse-proserpinie	Fausse proserpine
Fouille-roche gris	Dard gris
Gasterosteus sp.	*Gasterosteus aculeatus*
Gentiane blanche	Gentiane blanche de la prairie

* espèce maintenant connue sous le nom d'*Ascaphus montanus*

Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)	Anciens noms ou synonymes
Gentianopsis victorinii	*Gentiana victorinii*
Gérardie de Gattinger	Agalinis de Gattinger
Gérardie de Skinner	Agalinis de Skinner
Ginseng à cinq folioles	Ginseng d'Amérique
Grand corégone (Population de la rivière Mira)	Corégone de rivière Mira
Grand corégone (Population du lac Simcoe)	Corégone du lac Simcoe
Grand Héron (Population de la côte du Pacifique)	Grand Héron du Pacifique
Grenouille-à-queue côtière	Grenouille-à-queue (Population de la côte du Pacifique)
Grenouille-à-queue des Rocheuses	Grenouille-à-queue (Population des montagnes du Sud)
Gymnocladus dioicus	*Gymnocladus dioica*
Hermine, *haidarum*	Hermine (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)
Icteria virens virens	*Icteria virens virens* (Population de l'Est)
Iguane pygmée à cornes courtes	Phrynosome de Douglas
Isopyre à feuilles biternées	Isopyre
Lachnanthe de Caroline	Céanothe d'Amérique
Lamproie du lac Cowichan	Lamproie de lac
Lanius ludovicianus excubitorides	*Lanius ludovicianus excubitorides* (Population des Prairies)
Lanius ludovicianus migrans	*Lanius ludovicianus migrans* (Population de l'Est)
Léchéa appauvri	Léchéa intermédiaire
Lophiolie dorée	Lophiolie d'Amérique
Lottia alveus alveus	*Lottia alveus*
Loup de l'Est	Loup
Loup gris de l'Arctique	Loup
Loup gris du Nord	Loup
Loup gris du Sud	Loup
Lynx du Canada	Loup-cervier
Micocoulier rabougri	Micocoulier à feuilles étroites
Mustela erminea haidarum	*Mustela erminea haidarum* (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)
Oponce de l'Est	Raquette de l'Est
Oxytrope patte-de-lièvre	Oxytropis à patte de lièvre
Panax quinquefolius	*Panax quinquefolium*
Paruline polyglotte de l'Est	Paruline polyglotte (Population de l'Est)
Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)	Paruline polyglotte (Population de la Colombie-Britannique)
Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)	Paruline polyglotte (Population des Prairies)
Patelle des zostères	Magnolier acuminé
Petit Blongios	Petit butor
Phégoptéride à hexagones	*Thélyptéride hexagonale*
Phlox à feuilles d'alysson	Phlox à feuilles d'alyse
Pie-grièche migratrice de l'Est	Pie-grièche migratrice (Population de l'Est)
Pie-grièche migratrice des Prairies	Pie-grièche migratrice (Population des Prairies)
Polémoine de Van Brunt	Polémoine de van Bruntie
Psilocarphe grêle	Psilocarphus grêle
Rainette grillon	Rainette Grillon de Blanchard
Rangifer tarandus dawsoni	*Rangifer tarandus dawsoni* (Population des îles de la Reine-Charlotte)
Rosier sétigère	Rosier des prairies
Sabatie de Kennedy	Sabatia de Kennedy
Salamandre sombre du Nord	Salamandre sombre

Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)	Anciens noms ou synonymes
Saumon d'Atlantique (Populations de l'intérieur de la baie de Fundy)	Saumon d'Atlantique (Populations de l'arrière-baie de Fundy)
Sericocarpus rigidus	*Aster curtus*
Simpsonaias ambigua	*Simpsonais ambigua*
Sténote boréal	Haplopappe de MacLean; Haplopappus de MacLean
Stenotus borealis	*Haplopappus macleanii*
Stéphanomérie à feuilles découpées	Stéphanomérie faux-jonc
Strix occidentalis caurina	*Strix occidentalis*
Symphyotrichum anticostense	*Aster anticostensis*
Symphyotrichum laurentianum	*Aster laurentianus*
Symphyotrichum praealtum	*Aster praealtus*
Symphyotrichum prenanthoides	*Aster prenanthoides*
Symphyotrichum sericeum	*Virgulus sericeus*
Symphyotrichum shortii	*Aster shortii*
Symphyotrichum subulatum (Population de Bathurst)	*Aster subulatus* var. *obtusifolius*
Symphyotrichum yukonense	*Aster yukonensis*
Talinum faux-orpin	Talinum
Tradescantie de l'Ouest	Tradescantie occidentale
Trichophore à feuilles plates	Scirpe timide
Trichophorum planifolium	*Scirpus verecundus*
Trille à pédoncule incliné	Trille incliné
Tripterocalyx micanthus	*Abronia micrantha*
Vergerette à racine pivotante	Vergerette naine
Vergerette de Provancher	Erigéron de Provancher
Woodsie obtuse	Woodsia obtuse

* espèce maintenant connue sous le nom d'*Ascaphus montanus*

COSEPAC
Personnes-ressources, Sous-comités de spécialistes des espèces et des connaissances traditionnelles autochtones (2002-2003)

Président, COSEPAC
Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

SOUS-COMITÉS DE SPÉCIALISTES DES ESPÈCES ET DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES AUTOCHTONES

Amphibiens et reptiles
Coprésident
David M. Green
Redpath Museum, Université McGill
859, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2K6

Coprésident
Ronald J. Brooks
Département de zoologie
College of Biological Science
Université de Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Mammifères terrestres

Coprésident
Brock Fenton
Department of Biology
Université York
North York (Ontario) M3J 1P3

Coprésident
Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Oiseaux
Coprésident
Gilles Seutin
Parcs Canada
25, rue Eddy, 4e étage
Hull (Québec) K1A 0M5

Coprésident
Richard (Dick) Cannings
1330 East Debeck Road
Site 11, Comp. 96, RR #1
Naramata (Colombie-Britannique)
V0H 1N0

Lépidoptères et mollusques
Coprésidente
Theresa Fowler (Lépidoptères)
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Coprésident
Gerald L. Mackie (Mollusques)
College of Biological Sciences
Université de Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Mammifères marins
Coprésident
Andrew Trites
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2205 Main Mall
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6T 1Z4

Coprésident
Hal Whitehead
Biology Department
Dalhousie University
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4J1

Plantes et lichens
Coprésident
Erich Haber (Plantes vasculaires et lichens)
National Botanical Services
604, avenue Wavell
Ottawa (Ontario) K2A 3A8

Coprésident
René Belland (Mousses)
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton (Alberta) T6G 2E1

Poissons marins
Coprésident (Atlantique)
Richard L. Haedrich
Département de biologie
Memorial University of Newfoundland
St. John's (Terre-Neuve) A1B 5S7

Coprésident (Pacifique)
Mart R. Gross
Department of Zoology
Université de Toronto
Bureau 503
25, rue Harbord
Toronto (Ontario) M5S 3G5

Connaissances traditionnelles autochtones

Coprésident par intérim
F. Henry Lickers
Conseil des Mohawks d'Akwesasne
Ministère de l'Environnement
C.P. 579
Cornwall (Ontario) K6H 5T3

hlickers@akwesasne.ca
(613) 575-2377 (tél.)
(613) 575-2307 (téléc.)

Deuxième coprésident à confirmer.

Poissons d'eau douce
Coprésident
Robert Campbell
131, avenue Dahlia
Ottawa (Ontario) K1A 6G1

Coprésident
Claude Renaud
Musée canadien de la nature
C.P. 3443, succursale D
Ottawa (Ontario) K1P 6P4

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d'une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune. Le Comité avait pour mandat de réunir les espèces sauvages en péril sur une seule liste nationale officielle, selon des critères scientifiques. En 1978, le COSEPAC (alors appelé CSEMDC) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada. Deux fois par année, le COSEPAC se réunit pour attribuer une désignation à certaines espèces, qui sont ajoutées à la liste. En 2002, le COSEPAC célèbre 25 années de science et connaissance concernant les espèces en péril au Canada.

Environnement Canada
Service canadien de la faune

Environment Canada
Canadian Wildlife Service

Canada

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada assure un appui administratif et financier global au Secrétariat du COSEPAC.